



Custom Made Club

TaylorMade For You

Spring & Summer 2024

Qi10

Qi10
MAX

STEALTH
GLOIRE

ALL NEW
P·790

ALL NEW
P·770

MILLED
GRIND 4

HI-TOE³

セレクトフィットストア限定モデル

Qi10
LS

STEALTH
GLOIRE+

ALL NEW
P·7MC

ALL NEW
P·7MB

MILLED
GRIND 4
BLACK

HI-TOE³
Chrome

Head & Grip Line up

ヘッド & グリップ ラインナップ

対応ヘッドモデル Line up	展開ロフト	
	右用	左用
DRIVER		
Qi10 MAX	9.0, 10.5, 12.0	LH 10.5
Qi10	9.0, 10.5, 12.0	LH 9.0, LH 10.5
Qi10 LS [セレクトフィットストア限定モデル]	8.0, 9.0, 10.5	LH 9.0, LH 10.5
FAIRWAY WOODS		
Qi10 MAX	#3 (16°), #5 (19°), #7 (22°)	非対応
Qi10	#3 (15°), #3 HL (16.5°), #5 (18°), #7 (21°), #9 (24°)	LH #3 (15°), LH #5 (18°)
Qi10 TOUR [セレクトフィットストア限定モデル]	#3 (15°), #5 (18°)	LH #3 (15°), LH #5 (18°)
RESCUE / HYBRID		
Qi10 MAX	#3 (20°), #4 (23°), #5 (27°), #6 (31°)	非対応
Qi10	#3 (19°), #4 (22°), #5 (25°), #6 (28°), #7 (31°)	LH #4 (22°), LH #5 (25°)
Qi10 TOUR [セレクトフィットストア限定モデル]	#2 (17°), #3 (19.5°), #4 (22°)	LH #3 (19.5°), LH #4 (22°)
IRONS		
Qi IRON	#4, #5, #6 ~ PW	LH#5, LH#6 ~ PW, AW, SW
P790 ('23)	#3, #4, #5, #6 ~ PW	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW, AW, SW
P770 ('23)	#3, #4, #5 ~ PW	非対応
P7MB ('23) [セレクトフィットストア限定モデル]	#3, #4, #5 ~ PW	非対応
P7MC ('23) [セレクトフィットストア限定モデル]	#3, #4, #5 ~ PW	非対応
WEDGE		
MILED GRIND 4 CHROME	56 HB, 58 SB, 58 LB, 58 HB, 60 SB, 60 LB, 60 HB	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58SB
MILED GRIND 4 BLACK [セレクトフィットストア限定モデル]	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 60 SB	非対応
HI-TOE 3 CAPPER	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 58 LB, 58 HB 60 SB, 60 LB, 60 HB	52 SB, 56 SB, 58SB
HI-TOE 3 CHROME [セレクトフィットストア限定モデル]	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 58 LB, 58 HB 60 SB, 60 LB, 60 HB	非対応

TaylorMadeオリジナル	径	重量
TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (GR TV 360 BK/BL 60R 47.5g) [Qi10 MAX DR/FW/RES, Qi10 DR/FW/RES, Qi10 LS DR/TOUR FW/TOUR RES, Qi IRON用]	60R	47.5g
TM Tour Velvet 360 LightBlue/Gray CP (GR TV 360 LB/GR 59R 33g) [Qi10 MAX Women's DR/FW/RES, Qi Women's IRON用]	59R	33g
Lamkin Crosstine 360 Black/Red CP (GR LKCL360 RD/BK 60R 42g) [STEALTH2 DR / FW/RES, STEALTH2 HD DR / FW / RES, STEALTH2 PLUS FW, STEALTH HD IR用]	60R	42g
Lamkin Crosstine 360 Black/Red CP (GR LKCL360 RD/BK 60R 47.5g) [STEALTH2 PLUS DR / FW / RES, STEALTH2 DR / FW, STEALTH IR用]	60R	47.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60X 33.5g) [STEALTH GLOIRE DR / FW用]	60X	33.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60X 38.5g) [STEALTH GLOIRE RES用]	60X	38.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60X 42g) [STEALTH GLOIRE IR用]	60X	42g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60R 33.5g) [STEALTH GLOIRE DR / FW用]	60R	33.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60R 47.5g) [STEALTH GLOIRE IR用]	60R	47.5g
Lamkin Crosstine 360 Black / Gray CP (GR LKCL360 47.5g BK/GR CP 22 60R 47.5g) [STEALTH UDI / STEALTH DHY用]	60R	47.5g
TM Tour Velvet 360 Black 60R (P790_MG2 TV360 BK 50g JP) [P790(23) IR, P770(23) IR, MILED GRIND 4 WEDGE, HI-TOE 3 WEDGE用]	60R	50g
ND TMオリジナル ホワイト/ブラック (GR TM ND WHI-BLK Blk-end JP)	60R	46.5g
TM Tour Velvet 60R (GRIP TV 60 BK CP JP)	60R	49.5g

Golf Pride	径	重量
Tour Velvet ラバー 60R/60X	60R/60X	51g/52g
Tour Velvet ラバー 58X	58X	54g
Tour Velvet コード	60X	51g
Tour Velvet ラバー レディーピンク	L58X	48g
CP2 PRO 60R ※オプション価格：¥2,200 (税込) / 本	M60R	50g
Tour Velvet Align 60X ※オプション価格：¥2,200 (税込) / 本	M60X	51g
MCC White 60R ※オプション価格：¥2,200 (税込) / 本	M60R	47g
MCC Plus4 60R ※オプション価格：¥2,200 (税込) / 本	M60R	52g

グリップ径とシャフトの組合せは下記ようになります。

グリップサイズ	径 58		径 60	
AIR SPEEDER		標準		細め
カスタムシャフト		太め		標準

*Xはバックライン有りグリップです。Rはバックライン無し(ラウンド)グリップです。
*Golf Prideグリップのスペックは、日本フェイウィック(株)の公表値です。
*上記以外のグリップは、対応しかねますので予めご了承ください。
*在庫なくなり次第対応終了となります。

Shaft Line upについては、Webページをご参照ください。

Custom Made Club専用サイト

<https://www.taylormadegolf.jp/customMadeClub.html>

Specification

DRIVER (Qi10 / TMオリジナルシャフト)

Table with columns: Model Name, Shaft Model, Flex, Flex Option, Price, Balance, Weight. Rows include Diamana SILVER TM50 and Diamana BLUE TM50.

Specification

DRIVER (Qi10 / カスタムシャフト)

Large table with columns: Model Name, Shaft Model, Flex, Flex Option, Price, Balance, Weight. Includes various models like SPEEDER NX BK and VENTUS TR.

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアの一部のテーラーメイド直営ストア、または一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
*実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。

Specification

DRIVER (STEALTH GLOIRE / TMオリジナルシャフト)

モデル名	DRIVER / TMオリジナルシャフト									備考
	STEALTH GLOIRE				STEALTH GLOIRE PLUS+ [◆セレクトフィットストア限定モデル]					
ロフト (番手)	9.5, 10.5, 11.5				9.5, 10.5					備考
LH	非対応				非対応					
グリップ重量(g)	33.5 (バックライン有)				33.5 (バックライン無し)					
クラブ長(インチ) 純正シャフト	46.0				45.75					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	
SPEDER NX for TM (STEALTH GLOIRE)	S	R/SR/S	89,000	97,900	D3.0	278	92,000	101,200	D3.0	281

Specification

DRIVER (STEALTH GLOIRE / カスタムシャフト)

モデル名	DRIVER / カスタムシャフト									備考
	STEALTH GLOIRE				STEALTH GLOIRE PLUS+ [◆セレクトフィットストア限定モデル]					
ロフト (番手)	9.5, 10.5, 11.5				9.5, 10.5					備考
LH	非対応				非対応					
グリップ重量(g)/カスタム標準	42 (バックライン有)				47.5 (バックライン無し)					
クラブ長(インチ) カスタムシャフト	45.75				45.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	
Speeder NX GR 4	S	R2/R/SR/S	107,000	117,700	D1.0	291	110,000	121,000	C9.0	298
Speeder NX GR 5	S	R/SR/S/X	107,000	117,700	D1.5	295	110,000	121,000	D0.0	303
Speeder NX GR 6	S	SR/S/X	107,000	117,700	D2.5	303	110,000	121,000	D0.5	311
Speeder NX GR 7	S	S/X	107,000	117,700	D3.5	312	110,000	121,000	D1.5	320
Speeder NX 4	S	R2/R/SR/S	107,000	117,700	D1.0	288	110,000	121,000	C9.0	296
Speeder NX 5	S	R/SR/S/X	107,000	117,700	D1.5	292	110,000	121,000	D0.0	300
Speeder NX 6	S	SR/S/X	107,000	117,700	D2.5	302	110,000	121,000	D0.5	309
Speeder NX 7	S	S/X	107,000	117,700	D3.5	310	110,000	121,000	D1.5	317
Speeder NX BK 40	S	R2/R/SR/S	107,000	117,700	D2.0	291	110,000	121,000	C9.0	297
Speeder NX BK 50	S	R/SR/S/X	107,000	117,700	D2.5	296	110,000	121,000	C9.0	302
Speeder NX BK 60	S	SR/S/X	107,000	117,700	D3.0	305	110,000	121,000	C9.5	311
Speeder NX BK 70	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	315	110,000	121,000	D0.5	320
VENTUS TR RED 5	S	R/S	117,000	128,700	D1.5	299	120,000	132,000	C9.5	306
VENTUS TR RED 6	S	S/X	117,000	128,700	D2.0	307	120,000	132,000	D0.0	314
VENTUS TR RED 7	S	S/X	117,000	128,700	D2.5	316	120,000	132,000	D0.5	322
VENTUS TR BLACK 5	S	S/X	117,000	128,700	D1.5	300	120,000	132,000	D0.0	307
VENTUS TR BLACK 6	S	S/X	117,000	128,700	D2.0	307	120,000	132,000	D0.5	314
VENTUS TR BLACK 7	S	S/X	117,000	128,700	D2.5	318	120,000	132,000	D1.0	325
VENTUS TR BL 5	S	R/S	117,000	128,700	D2.0	296	120,000	132,000	D0.5	304
VENTUS TR BL 6	S	S/X	117,000	128,700	D3.0	307	120,000	132,000	D1.0	314
VENTUS TR BL 7	S	S/X	117,000	128,700	D3.0	316	120,000	132,000	D1.0	323
VENTUS BLACK 5	S	S/X	117,000	128,700	D2.0	296	120,000	132,000	D0.5	303
VENTUS BLACK 6	S	S/X	117,000	128,700	D3.0	302	120,000	132,000	D1.0	309
VENTUS BLACK 7	S	S/X	117,000	128,700	D3.0	313	120,000	132,000	D0.5	320
VENTUS BLUE 5	S	R/S	117,000	128,700	D2.5	299	120,000	132,000	D0.5	306
VENTUS BLUE 6	S	S/X	117,000	128,700	D2.5	303	120,000	132,000	D0.5	310
VENTUS BLUE 7	S	S/X	117,000	128,700	D2.5	312	120,000	132,000	D0.5	319
Diamana GT 40	S	R2/R/SR/S/X	107,000	117,700	D1.0	291	110,000	121,000	D0.0	299
Diamana GT 50	S	R/SR/S/X/TX	107,000	117,700	D2.0	296	110,000	121,000	D0.0	303
Diamana GT 60	S	SR/S/X/TX	107,000	117,700	D2.5	301	110,000	121,000	D0.5	308
Diamana GT 70	S	S/X/TX	107,000	117,700	D3.0	310	110,000	121,000	D2.0	316
TENSEI PRO ORANGE 1K 50	S	R/S/X/TX	117,000	128,700	D1.0	294	120,000	132,000	C9.5	301
TENSEI PRO ORANGE 1K 60	S	R/S/X/TX	117,000	128,700	D2.0	306	120,000	132,000	D0.0	312
TENSEI PRO ORANGE 1K 70	S	S/X/TX	117,000	128,700	D2.5	314	120,000	132,000	D1.0	320
TENSEI PRO WHITE 1K 50	S	R/S/X/TX	117,000	128,700	D1.5	295	120,000	132,000	C9.5	303
TENSEI PRO WHITE 1K 60	S	R/S/X/TX	117,000	128,700	D2.0	301	120,000	132,000	D0.5	309
TENSEI PRO WHITE 1K 70	S	S/X/TX	117,000	128,700	D3.5	308	120,000	132,000	D1.5	316
TENSEI PRO BL 1K 50	S	R/S/X/TX	117,000	128,700	D1.5	294	120,000	132,000	C9.0	301
TENSEI PRO BL 1K 60	S	R/S/X/TX	117,000	128,700	D2.5	303	120,000	132,000	C9.5	309
TENSEI PRO BL 1K 70	S	S/X/TX	117,000	128,700	D3.0	309	120,000	132,000	D0.0	316
Tour AD CQ-4	S	R2/R1/S	109,000	119,900	D0.0	286	112,000	123,200	C8.5	295
Tour AD CQ-5	S	R2/R1/S/X	109,000	119,900	D0.5	293	112,000	123,200	C9.0	301
Tour AD CQ-6	S	SR/S/X/TX	109,000	119,900	D1.5	302	112,000	123,200	D0.0	310
Tour AD CQ-7	S	S/X/TX	109,000	119,900	D2.5	309	112,000	123,200	D0.5	317
Tour AD UB-4	S	R2/R1/S	109,000	119,900	D0.5	287	112,000	123,200	C9.0	294
Tour AD UB-5	S	R2/R1/S/X	109,000	119,900	D1.5	296	112,000	123,200	D0.0	304
Tour AD UB-6	S	SR/S/X	109,000	119,900	D2.5	303	112,000	123,200	D1.0	310
Tour AD UB-7	S	S/X	109,000	119,900	D3.5	311	112,000	123,200	D2.0	318
Tour AD DI-6	S	S	109,000	119,900	D3.0	302	112,000	123,200	D1.0	311
Regio Formula MB+ Type55	S	S/X	122,000	134,200	D2.0	296	125,000	137,500	D0.0	304
Regio Formula MB+ Type65	S	S/X	122,000	134,200	D3.0	307	125,000	137,500	D1.0	314
Regio Formula B+ Type55	S	S/X	122,000	134,200	D2.0	296	125,000	137,500	D0.0	303
Regio Formula B+ Type65	S	S/X	122,000	134,200	D3.5	306	125,000	137,500	D1.0	313
Regio Formula M+ Type55	S	S/X	122,000	134,200	D2.0	297	125,000	137,500	D0.5	304
Regio Formula M+ Type65	S	S/X	122,000	134,200	D3.5	306	125,000	137,500	D1.5	313

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアの一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *Qi10 LS、Qi10、Qi10 MAX、STEALTH GLOIREのクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。
- *テーラーメイドオリジナルシャフトのDiamana SILVER TM50 (Qi10 LS) およびDiamana BLUE TM50 (Qi10、Qi10 MAX) は、44インチ～46.5インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)
- *テーラーメイドオリジナルシャフトのSPEDER NX for TM (STEALTH GLOIRE) は、44インチ～46インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記以外のシャフトは、44インチ～47インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロコ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。
- *ロフト調節スリーブの選択は出来ません。
- *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- **在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

FAIRWAY WOODS (STEALTH GLOIRE / TMオリジナルシャフト)

モデル名			FAIRWAY WOODS / TMオリジナルシャフト				備考
			STEALTH GLOIRE				
ロフト (番手)			#3-15, #5-18, #7-21				
LH			LH非対応				
グリップ重量(g)			33.5				
クラブ長(インチ) 純正シャフト			#3-43.25, #5-42.75, #7-42.25				
シャフトモデル	検証フレックス	フレックスオプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX for TM (STEALTH GLOIRE)	S	R/SR/S	55,000	60,500	D2.0	292	

Specification

FAIRWAY WOODS (STEALTH GLOIRE / カスタムシャフト)

モデル名			FAIRWAY WOODS / TMオリジナルシャフト				備考
			STEALTH GLOIRE				
ロフト (番手)			#3-15, #5-18, #7-21				
LH			LH非対応				
グリップ重量(g)/カスタム標準			42				
クラブ長(インチ) カスタムシャフト			#3-43, #5-42, #7-41.5, #9-41				
シャフトモデル	検証フレックス	フレックスオプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Speeder NX GR 4	S	R2/R/SR/S	73,000	80,300	D0.0	303	
Speeder NX GR 5	S	R/SR/S/X	73,000	80,300	D0.5	307	
Speeder NX GR 6	S	SR/S/X	73,000	80,300	D0.5	315	
Speeder NX GR 7	S	S/X	73,000	80,300	D1.5	323	
Speeder NX 4	S	R2/R/SR/S	73,000	80,300	D0.0	301	
Speeder NX 5	S	R/SR/S/X	73,000	80,300	D0.5	305	
Speeder NX 6	S	SR/S/X	73,000	80,300	D1.0	313	
Speeder NX 7	S	S/X	73,000	80,300	D2.0	320	
Speeder NX BK 40	S	R2/R/SR/S	73,000	80,300	D0.0	304	
Speeder NX BK 50	S	R/SR/S/X	73,000	80,300	D1.0	308	
Speeder NX BK 60	S	SR/S/X	73,000	80,300	D1.5	317	
Speeder NX BK 70	S	S/X	73,000	80,300	D2.5	325	
VENTUS TR RED 5	S	R/S	83,000	91,300	D0.5	313	
VENTUS TR RED 6	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	320	
VENTUS TR RED 7	S	S/X	83,000	91,300	D1.5	327	
VENTUS TR BLACK 5	S	S/X	83,000	91,300	D0.5	313	
VENTUS TR BLACK 6	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	319	
VENTUS TR BLACK 7	S	S/X	83,000	91,300	D1.5	329	
VENTUS TR BL 5	S	R/S	83,000	91,300	D0.5	309	
VENTUS TR BL 6	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	318	
VENTUS TR BL 7	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	326	
VENTUS BLACK 5	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	308	
VENTUS BLACK 6	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	314	
VENTUS BLACK 7	S	S/X	83,000	91,300	D1.0	323	
Diamana GT 40	S	R2/R/SR/S/X	83,000	91,300	D0.0	304	
Diamana GT 50	S	R/SR/S/X/TX	83,000	91,300	D0.5	308	
Diamana GT 60	S	SR/S/X/TX	83,000	91,300	D0.5	313	
Diamana GT 70	S	S/X/TX	83,000	91,300	D1.5	320	
TENSEI PRO ORANGE 1K 50	S	R/S/X/TX	83,000	91,300	C9.5	305	
TENSEI PRO ORANGE 1K 60	S	R/S/X/TX	83,000	91,300	D0.5	316	
TENSEI PRO ORANGE 1K 70	S	S/X/TX	83,000	91,300	D1.0	324	
TENSEI PRO WHITE 1K 50	S	R/S/X/TX	83,000	91,300	D0.0	307	
TENSEI PRO WHITE 1K 60	S	R/S/X/TX	83,000	91,300	D0.5	313	
TENSEI PRO WHITE 1K 70	S	S/X/TX	83,000	91,300	D1.0	320	
TENSEI PRO BL 1K 50	S	R/S/X/TX	83,000	91,300	D0.0	307	
TENSEI PRO BL 1K 60	S	R/S/X/TX	83,000	91,300	D0.5	315	
TENSEI PRO BL 1K 70	S	S/X/TX	83,000	91,300	D1.0	320	
Tour AD CQ-4	S	R2/R1/S	75,000	82,500	C9.0	300	
Tour AD CQ-5	S	R2/R1/S/X	75,000	82,500	C9.5	306	
Tour AD CQ-6	S	SR/S/X/TX	75,000	82,500	D0.0	314	
Tour AD CQ-7	S	S/X/TX	75,000	82,500	D0.5	321	
Tour AD UB-4	S	R2/R1/S	75,000	82,500	C9.5	300	
Tour AD UB-5	S	R2/R1/S/X	75,000	82,500	D0.0	308	
Tour AD UB-6	S	SR/S/X	75,000	82,500	D1.0	314	
Tour AD UB-7	S	S/X	75,000	82,500	D2.0	322	
Tour AD DI-6	S	S	75,000	82,500	D0.5	313	
Regio Formula MB+ Type55	S	S/X	88,000	96,800	D0.5	308	
Regio Formula MB+ Type65	S	S/X	88,000	96,800	D1.0	318	
Regio Formula B+ Type55	S	S/X	88,000	96,800	D0.5	308	
Regio Formula B+ Type65	S	S/X	88,000	96,800	D1.0	317	
Regio Formula M+ Type55	S	S/X	88,000	96,800	D0.5	309	
Regio Formula M+ Type65	S	S/X	88,000	96,800	D1.5	318	

◆この製品はテーラーメイドセレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

FAIRWAY WOODS

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *FWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。(0.25インチ刻み)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。
- *ロフト調節スリーブの選択は出来ません。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- ※在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi10 / TMオリジナルシャフト)

モデル名		HYBRID / TMオリジナルシャフト (カーボンシャフト)												備考	
		Qi10 Tour [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi10				Qi10MAX					
ロフト (番手)		#2-17#3-19.5,#4-22				#3-19,#4-22,#5-25,#6-28,#7-31				#3-20,#4-23,#5-27,#6-31				備考	
LH		LH#3,LH#4				LH#4,LH#5				LH非対応					
グリップ重量(g)		47.5				47.5				47.5					
クラブ長(インチ) 純正カーボンシャフト		#2-40.75,#3-40.25,#4 -39.75				#3-40.75,#4-40.25,#5 -39.75, #6-39.25,#7-38.75				#3-40.75,#4-40.25,#5 -39.75, #6-39.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana SILVER TM70 【2024】	S	S	46,000	50,600	D3.0	359	46,000	50,600	D2.5	356	46,000	50,600	D2.5	355	
Diamana BLUE TM60 【2024】	S	R/S	46,000	50,600	D2.5	353	46,000	50,600	D3.0	346	46,000	50,600	D2.0	344	

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi10 / カスタムシャフト)

モデル名		HYBRID / カスタムシャフト (カーボンシャフト)												備考	
		Qi10 Tour [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi10				Qi10MAX					
ロフト (番手)		#2-17#3-19.5,#4-22				#3-19,#4-22,#5-25,#6-28,#7-31				#3-20,#4-23,#5-27,#6-31				備考	
LH		LH#3,LH#4				LH#4,LH#5				LH非対応					
グリップ重量(g)		47.5				47.5				47.5					
クラブ長(インチ) カスタムカーボンシャフト		#2-40.75,#3-40.25,#4 -39.75				#3-40.75,#4-40.25,#5 -39.75, #6-39.25,#7-38.75				#3-40.75,#4-40.25,#5 -39.75, #6-39.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) /#3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
MCI P R 50	S	R/S	47,500	52,250	D0.5	345	47,500	52,250	D0.0	339	47,500	52,250	D0.0	339	
MCI P R 60	S	R/S	47,500	52,250	D1.0	351	47,500	52,250	D0.5	346	47,500	52,250	D0.5	346	
TR HYBRID 75	S	S/X	54,500	59,950	D1.0	356	54,500	59,950	D0.5	351	54,500	59,950	D0.5	351	
TR HYBRID 85	S	S/X	54,500	59,950	D1.5	364	54,500	59,950	D1.0	360	54,500	59,950	D1.0	359	
TR HYBRID 95	S	S/X	54,500	59,950	D1.5	373	54,500	59,950	D1.5	369	54,500	59,950	D1.5	368	
TR HYBRID 105	S	S/X	54,500	59,950	D2.5	382	54,500	59,950	D2.0	378	54,500	59,950	D2.0	377	
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	S	R/S	56,500	62,150	D0.5	345	56,500	62,150	D0.0	340	56,500	62,150	D0.0	339	
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	S	R/S	56,500	62,150	D1.0	354	56,500	62,150	D0.5	349	56,500	62,150	D0.5	348	
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	S	R/S/X	56,500	62,150	D3.0	365	56,500	62,150	D2.5	361	56,500	62,150	D2.5	360	
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S	S/X/TX	56,500	62,150	D3.0	372	56,500	62,150	D2.5	368	56,500	62,150	D2.5	367	
Tour AD DI-75	S	R/S	60,500	66,550	D1.5	360	60,500	66,550	D1.5	355	60,500	66,550	D1.0	355	
Tour AD DI-85	S	S/X	60,500	66,550	D2.0	369	60,500	66,550	D1.5	365	60,500	66,550	D1.5	364	
Tour AD DI-95	S	S/X	60,500	66,550	D2.0	378	60,500	66,550	D2.0	373	60,500	66,550	D2.0	372	
TourAD HY-65	S	R/S	55,500	61,050	D1.0	351	55,500	61,050	D0.5	346	55,500	61,050	D0.5	345	
TourAD HY-75	S	R/S	55,500	61,050	D2.0	361	55,500	61,050	D2.0	356	55,500	61,050	D2.0	355	
TourAD HY-85	S	S/X	55,500	61,050	D2.0	369	55,500	61,050	D2.0	365	55,500	61,050	D2.0	364	
TourAD HY-95	S	S/X	55,500	61,050	D2.0	377	55,500	61,050	D2.0	373	55,500	61,050	D2.0	372	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	S	S/TS	61,500	67,650	D3.0	376	61,500	67,650	D3.0	371	61,500	67,650	D3.0	371	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	X	X	61,500	67,650	D3.0	387	61,500	67,650	D3.0	382	61,500	67,650	D3.0	382	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	TX	TX	61,500	67,650	D5.0	396	61,500	67,650	D5.0	391	61,500	67,650	D5.0	391	

◆この製品はテラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テラーメイド公式オンラインストアや一部のテラーメイド直営ストア、また一部のテラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

RESCUE / HYBRID

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レンジより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テラーメイド計測値)
- *一部のシャフトに関しては、プラスの長さ指定が出来ないものがあります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レンジ、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *カスタムでの標準レンジ、バランスは、ヘッドモデルやシャフトモデルにより異なりますのでご了承ください。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

RESCUE / HYBRID (STEALTH GLOIRE / TMオリジナルシャフト)

モデル名		HYBRID / TMオリジナルシャフト (グラファイトシャフト)				備考
		STEALTH GLOIRE				
ロフト (番手)		#3-19, #4-21, #5-23, #6-25				
LH		非対応				
グリップ重量(g)		38.5				
クラブ長(インチ) 純正カーボンシャフト		#3-40, #4 -39.5, #5 -39, #6 -38.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3
SPEEDER NX for TM (STEALTH GLOIRE)	S	R/SR/S	40,000	44,000	D1.0	325

Specification

RESCUE / HYBRID (STEALTH GLOIRE / カスタムシャフト)

モデル名		HYBRID / カスタムシャフト (スチールシャフト)				備考
		STEALTH GLOIRE				
ロフト (番手)		#3-19, #4-21, #5-23, #6-25				
LH		非対応				
グリップ重量(g)		42 (バックライン有)				
クラブ長(インチ) カスタムスチールシャフト		#3-40, #4 -39.5, #5 -39, #6 -38.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3
Dynamic Gold	S200	S200, X100	40,500	44,550	D4.0	393
N.S Zelos 7	S	R/S	42,000	46,200	D0.5	355
N.S.PRO 950GH neo	S	R/S	42,000	46,200	D1.0	370
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	42,000	46,200	D2.5	375
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	42,000	46,200	D3.5	381
クラブ長(インチ) カスタムスチールシャフト		#3-40.25, #4 -39.75, #5 -39.25, #6 -38.75				
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	S	S/TS	59,000	64,900	D1.0	361
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	X	X	59,000	64,900	D2.0	372
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	TX	TX	59,000	64,900	D2.0	379
モデル名		HYBRID / カスタムシャフト (グラファイトコンポジットシャフト)				備考
		STEALTH GLOIRE				
ロフト (番手)		#3-19, #4-21, #5-23, #6-25				
LH		非対応				
グリップ重量(g)		42				
クラブ長(インチ) カスタムグラファイトコンポジットシャフト		#3-40.5, #4 -40, #5 -39.5, #6 -39				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3
MCI 50	S	R/S	45,000	49,500	C9.0	328
MCI 60	S	R/S	45,000	49,500	D0.0	338
MCI 70	S	R/S	45,000	49,500	D1.0	347
MCI 80	S	S	45,000	49,500	D3.5	359
MCI 90	S	S	45,000	49,500	D4.0	364
モデル名		HYBRID / カスタムシャフト (グラファイトシャフト)				備考
		STEALTH GLOIRE				
ロフト (番手)		#3-19, #4-21, #5-23, #6-25				
LH		非対応				
グリップ重量(g)		42 (バックライン有)				
クラブ長(インチ) カスタムグラファイトシャフト		#3-40.5, #4 -39.5, #5 -39, #6 -38.5				
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3
TR HYBRID 75	S	S/X	52,000	57,200	D0.0	343
TR HYBRID 85	S	S/X	52,000	57,200	D0.5	352
TR HYBRID 95	S	S/X	52,000	57,200	D1.0	359
TR HYBRID 105	S	S/X	52,000	57,200	D1.5	368
Tour AD HY-65	S	R/S	53,000	58,300	D0.5	336
Tour AD HY-75	S	R/S	53,000	58,300	D1.5	346
Tour AD HY-85	S	S/X	53,000	58,300	D1.5	354
Tour AD HY-95	S	S/X	53,000	58,300	D1.5	365
Tour AD DI-75	S	R/S	58,000	63,800	D1.0	346
Tour AD DI-85	S	S/X	58,000	63,800	D1.5	356
Tour AD DI-95	S	S/X	58,000	63,800	D1.5	365
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	S	R/S	54,000	59,400	C9.0	331
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	S	R/S	54,000	59,400	D0.0	340
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	S	R/S/X	54,000	59,400	D2.0	351
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S	S/X/TX	54,000	59,400	D2.0	358

RESCUE / HYBRID

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レンジより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *一部のシャフトに関しては、プラスの長さ指定が出来ないものがあります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レンジ、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *カスタムでの標準レンジ、バランスは、ヘッドモデルやシャフトモデルにより異なりますのでご了承ください。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

モデル名		IRONS								備考
		Qi IRON								
ロフト (番手)		[セット] #6 ~ PW / [単品] #4, #5, AW, SW								
LH		[セット] #6 ~ PW / [単品] #5, AW, SW								
グリップ重量(g)		47.5								
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通		#5-38.5,#7-37.25,#PW-35.75								
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7		
N.S.PRO®820GH	R	R	23,000	25,300	115,000	126,500	D1.5	401		
N.S.PRO®910GH	S	S	23,000	25,300	115,000	126,500	D2.0	412		
Diamana BLUE TM60 [2024]	S	R/S	26,000	28,600	130,000	143,000	D0.0	375		
Dynamic Gold	S200	S200/X100	23,000	25,300	115,000	126,500	D3.0	431		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D2.0	419		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D3.0	427		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.0	397		
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	406		
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	408		
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	416		
MCI 50	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C8.0	377		
MCI 60	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C9.0	386		
MCI 70	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	D0.0	394		
MCI 80	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	D1.0	405		
MCI 90	S	S	27,500	30,250	137,500	151,250	D1.5	411		

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、Qi IRON, STEALTH GLOIREは#7の、P790 (23), P770 (23), P7MC(23), P7MB(23)は#5のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S /S200 /5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#4~AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、SWはプラス1.5ポイントになります。
- *P790 (23), P770 (23), P7MC(23), P7MB(23)のバランスは、#3~#9が上記カスタム標準レングス合わせになり、PWIはプラス1ポイントになります。
- *STEALTH GLOIREのバランスは、#5~PW が上記カスタムレングス合わせになり、AWはプラス1ポイント、SWはプラス2ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *STEALTH GLOIREのセットは、#6~PWとなり#5, AW, SWは単品となります。
- *Qi IRONのセットは、左右#6~PWとなりとなります。
- *P790(23)のセットは#6~PW, P770(23), P7MC(23), P7MC(23)のセットは#5~PWとなります。
- *「セレクトフィットストア」でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- *在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (STEALTH GLOIRE / スチールシャフト)

モデル名		IRONS (スチールシャフト)							備考
		STEALTH GLOIRE							
ロフト (番手)		[セット] #6 ~ PW / [単品] #5, AW, SW							
LH / 適応シャフトTip形状		LH非対応 / バラレルTip							
グリップ重量(g)		標準GRIP 42g(バックライン有)							
クラブ長(インチ) スチールシャフト		Steel 38.5(#5-21), 37.25(#7-27), 35.75(PW-41)							
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g)	
N.S.PRO®790GH	S	S	26,000	28,600	130,000	143,000	D1.0	382	
Dynamic Gold	S200	S200/X100	24,500	26,950	122,500	134,750	D3.0	420	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	26,000	28,600	127,500	140,250	D3.0	411	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	26,000	28,600	127,500	140,250	D4.0	417	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	26,000	28,600	127,500	140,250	D1.5	398	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	26,000	28,600	127,500	140,250	D2.0	403	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	26,000	28,600	127,500	140,250	D0.5	387	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	26,000	28,600	127,500	140,250	D1.5	399	

Specification

IRONS (STEALTH GLOIRE / グラファイトコンポジットシャフト)

モデル名		IRONS (グラファイトコンポジットシャフト)							備考
		STEALTH GLOIRE							
ロフト (番手)		[セット] #6 ~ PW / [単品] #5, AW, SW							
LH / 適応シャフトTip形状		LH非対応 / バラレルTip							
グリップ重量(g)		標準GRIP 42g(バックライン有)							
クラブ長(インチ) グラファイトコンポジットシャフト		Steel 38.5(#5-21), 37.25(#7-27), 35.75(PW-41)							
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g)	
MCI 50	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.0	368	
MCI 60	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.0	377	
MCI 70	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	385	
MCI 80	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	396	

Specification

IRONS (STEALTH GLOIRE / グラファイトシャフト)

モデル名		IRONS (グラファイトシャフト)							備考
		STEALTH GLOIRE							
ロフト (番手)		[セット] #6 ~ PW / [単品] #5, AW, SW							
LH / 適応シャフトTip形状		LH非対応 / バラレルTip							
グリップ重量(g)		標準GRIP 42g(バックライン有)							
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト		Steel 38.5(#5-21), 37.25(#7-27), 35.75(PW-41)							
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g)	
SPEEDER NX for TM (STEALTH GLOIRE)	SR	R/SR	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.0	360	

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、Qi10 Iron, STEALTH GLOIREは#7の、P790 (23), P770 (23), P7MC(23), P7MB(23)は#5のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S /S200 /5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi10のバランスは、#4~AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、SWはプラス1.5ポイントになります。
- *P790 (23), P770 (23), P7MC(23), P7MB(23)のバランスは、#3~#9が上記カスタム標準レングス合わせになり、PWはプラス1ポイントになります。
- *STEALTH GLOIREのバランスは、#5-PWが上記カスタムレングス合わせになり、AWはプラス1ポイント、SWはプラス2ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *STEALTH GLOIREのセットは、#6~PWとなり#5, AW, SWは単品となります。
- *Qi10 Ironのセットは、#6~PWとなり#5, AW, SWは単品となります。
- *P790(23)のセットは#6~PW, P770(23), P7MC(23), P7MC(23)のセットは#5~PWとなります。
- *STEALTH GLOIRE IRONのライ角・ロフト調整は、±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名			IRONS (スチールシャフト)												備考
			P790 ('23)						P770 ('23)						
ロフト (番手)			[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4						
適応シャフトTip形状			テーバーTip						テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) スチールシャフト			39(#3-19), 38(#5-23.5), 35.75(PW-45)						39(#3-19.5), 38(#5-25.5), 35.75(PW-46)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
Dynamic Gold 120 VSS	S200	S200	27,500	30,250	137,500	151,250	D2.0	436	26,500	29,150	159,000	174,900	D2.0	420	
Dynamic Gold	S200	S200/X100	27,500	30,250	137,500	151,250	D2.0	443	26,500	29,150	159,000	174,900	D2.0	430	
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	27,500	30,250	137,500	151,250	D2.0	443	26,500	29,150	159,000	174,900	D2.0	430	
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	S200	S200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	416	28,000	30,800	168,000	184,800	D2.0	430	
PROJECT X	5.5	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	434	29,500	32,450	177,000	194,700	D2.0	416	
PROJECT X IO	5.5	5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	428	29,500	32,450	177,000	194,700	D2.0	412	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	423	28,000	30,800	168,000	184,800	D1.0	411	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	431	28,000	30,800	168,000	184,800	D2.0	419	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	429	28,000	30,800	168,000	184,800	D2.0	416	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	442	28,000	30,800	168,000	184,800	D2.0	428	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	440	28,000	30,800	168,000	184,800	D2.0	423	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.0	412	28,000	30,800	168,000	184,800	D1.0	401	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.0	418	28,000	30,800	168,000	184,800	D1.0	404	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.0	403	28,000	30,800	168,000	184,800	D1.0	388	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.0	412	28,000	30,800	168,000	184,800	D1.0	399	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトコンポジットシャフト)

モデル名			IRONS (グラファイトコンポジットシャフト)												備考
			P790 ('23)						P770 ('23)						
ロフト (番手)			[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4						
適応シャフトTip形状			テーバーTip						テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトコンポジットシャフト			39(#3-19), 38(#5-23.5), 35.75(PW-45)						39(#3-19.5), 38(#5-25.5), 35.75(PW-46)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
MCI 50	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	C8.0	381	31,000	34,100	186,000	204,600	C8.0	367	
MCI 60	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	C9.0	392	31,000	34,100	186,000	204,600	C9.0	378	
MCI 70	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	C9.0	397	31,000	34,100	186,000	204,600	C9.0	385	
MCI 80	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	D1.0	408	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.0	396	
MCI 90	S	S	32,000	35,200	160,000	176,000	D2.0	418	31,000	34,100	186,000	204,600	D2.0	403	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名			IRONS (グラファイトシャフト)												備考
			P790 ('23)						P770 ('23)						
ロフト (番手)			[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4						
適応シャフトTip形状			テーバーTip						テーバーTip						
グリップ重量(g)			標準GRIP 50g						標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト			39(#3-19), 38(#5-23.5), 35.75(PW-45)						39(#3-19.5), 38(#5-25.5), 35.75(PW-46)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana Thump Iron 85	S	R/S	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.5	408	29,000	31,900	174,000	191,400	D0.5	395	
Diamana Thump Iron 95	S	S/X	30,000	33,000	150,000	165,000	D1.0	417	29,000	31,900	174,000	191,400	D1.0	405	
Diamana Thump Iron 105	S	S/X	30,000	33,000	150,000	165,000	D1.5	429	29,000	31,900	174,000	191,400	D1.5	414	
Diamana Thump Iron 115	X	X	30,000	33,000	150,000	165,000	D2.0	437	29,000	31,900	174,000	191,400	D2.0	425	
RAUNE IRON i75 T JP	S	R/S	30,500	33,550	150,000	165,000	C9.0	396	29,500	32,450	177,000	194,700	C9.0	397	
RAUNE IRON i90 T JP	S	S	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.0	415	29,500	32,450	177,000	194,700	D1.0	416	
RAUNE IRON i105 T JP	S	S/X	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	433	29,500	32,450	177,000	194,700	D2.0	434	
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	34,000	37,400	152,500	167,750	D1.0	409	33,000	36,300	198,000	217,800	D1.0	409	
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.5	418	33,000	36,300	198,000	217,800	D1.5	418	
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.0	426	33,000	36,300	198,000	217,800	D2.0	426	
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.0	406	32,000	35,200	192,000	211,200	D1.0	407	
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.5	415	32,000	35,200	192,000	211,200	D1.5	415	

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

Table with columns for Model Name, Loft, Shaft Tip Shape, Grip Weight, Club Length, and Price/Weight details for P7MC and P7MB series.

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトコンポジットシャフト)

Table with columns for Model Name, Loft, Shaft Tip Shape, Grip Weight, Club Length, and Price/Weight details for P7MC and P7MB series.

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

Table with columns for Model Name, Loft, Shaft Tip Shape, Grip Weight, Club Length, and Price/Weight details for P7MC and P7MB series.

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
*クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。

Specification

WEDGE (スチールシャフト)

モデル名	WEDGE (スチールシャフト)										備考
	MILLED GRIND 4					HI-TOE 3					
ロフト (番手)	[CHROME SB] 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB] 54HB, 56LB/HB, 58LB/HB, 60LB/HB [CHROME SB] LH 50, LH 52, LH 54, LH 56, LH58 [BLACK SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60					[COPPER SB] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [COPPER LB/HB] 58LB/HB, 60LB/HB [COPPER SB] LH 52, LH 56, LH58 [CHROME SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB◆] 58LB/HB, 60LB/HB					
適応シャフトTip形状	テーバーTip					テーバーTip					
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g					標準GRIP 50g					
クラブ長(インチ) スチールシャフト	35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)					35.5 (50, 52), 35.25 (54, 56) 35 (58, 58 LB, 58 HB, 60, 60 LB, 60 HB)					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
KBS HI-REV2.0	WEDGE	WEDGE	25,000	27,500	D4.5	464	25,000	27,500	D5.0	463	
Dynamic Gold 120 VSS	S200	S200	25,500	28,050	D5.0	470	25,500	28,050	D5.0	469	
Dynamic Gold	S200	R300/S200/S300/X100	25,500	28,050	D5.0	476	25,500	28,050	D5.0	478	
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	25,500	28,050	D5.0	476	25,500	28,050	D5.0	474	
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	S200	S200/X100	27,000	29,700	D5.0	467	27,000	29,700	D5.0	478	
PROJECT X	5.5	5.0/5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D5.0	467	28,500	31,350	D5.5	468	
PROJECT X IO	5.5	5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D5.0	463	28,500	31,350	D5.0	463	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	456	27,000	29,700	D5.0	459	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	462	27,000	29,700	D5.0	469	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X/TX	27,000	29,700	D5.0	464	27,000	29,700	D5.0	465	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	474	27,000	29,700	D5.0	477	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	477	27,000	29,700	D5.0	474	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	447	27,000	29,700	D4.0	446	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	454	27,000	29,700	D4.0	456	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	436	27,000	29,700	D3.0	437	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	446	27,000	29,700	D3.0	446	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

Specification

WEDGE (グラファイトコンポジットシャフト)

モデル名	WEDGE (グラファイトコンポジットシャフト)										備考
	MILLED GRIND 4					HI-TOE 3					
ロフト (番手)	[CHROME SB] 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB] 54HB, 56LB/HB, 58LB/HB, 60LB/HB [CHROME SB] LH 50, LH 52, LH 54, LH 56, LH58 [BLACK SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60					[COPPER SB] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [COPPER LB/HB] 58LB/HB, 60LB/HB [COPPER SB] LH 52, LH 56, LH58 [CHROME SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB◆] 58LB/HB, 60LB/HB					
適応シャフトTip形状	テーバーTip					テーバーTip					
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g					標準GRIP 50g					
クラブ長(インチ) グラファイトコンポジットシャフト	35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)					35.5 (50, 52), 35.25 (54, 56) 35 (58, 58 LB, 58 HB, 60, 60 LB, 60 HB)					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana Thump Wedge 85	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.5	444	28,000	30,800	D3.0	446	
Diamana Thump Wedge 95	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D3.5	451	28,000	30,800	D4.0	451	
Diamana Thump Wedge 105	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D3.5	464	28,000	30,800	D4.0	466	
Diamana Thump Wedge 115	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D3.5	474	28,000	30,800	D4.0	475	
MCI 50	S	R/S	30,000	33,000	D1.0	414	30,000	33,000	D2.0	416	
MCI 60	S	R/S	30,000	33,000	D2.0	425	30,000	33,000	D3.0	427	
MCI 70	S	R/S	30,000	33,000	D2.0	431	30,000	33,000	D3.0	432	
MCI 80	S	R/S	30,000	33,000	D4.0	444	30,000	33,000	D4.0	444	
MCI 90	S	S	30,000	33,000	D5.0	453	30,000	33,000	D5.0	450	
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	32,000	35,200	D4.0	443	32,000	35,200	D4.0	443	
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	32,000	35,200	D4.5	453	32,000	35,200	D4.5	453	
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	32,000	35,200	D5.0	463	32,000	35,200	D5.0	463	
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	31,000	34,100	D4.0	443	31,000	34,100	D4.0	443	
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	31,000	34,100	D4.5	451	31,000	34,100	D4.5	451	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

WEDGE

*クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)

*バランスの指定は出来ません。

*上記バランスおよび総重量は、各モデル56° (MILLED GRIND 4 SB 56 / HI TOE 3 56) のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*HI TOE 3 WEDGEの50° /52° は上記 54° /56° /58° /60° (カスタム標準レングス) のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

*MG4 WEDGEの46° -52° は上記54° /56° /58° /60° (カスタム標準レングス) のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

*ライ角±3°、ロフト角±2° の調整まで対応します。

*WEDGE用のシャフトは、全てテーバーTipになります。

*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S DRIVER (Qi10)

モデル名		DRIVER					備考
		Qi10 MAX WOMEN'S DRIVER					
ロフト (番手)		10.5, 12					
LH		LH非対応					
グリップ重量(g)		33					
クラブ長(インチ) 純正シャフト / カスタムシャフト		43.75 / 43.5					
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	87,000	95,700	C8.0	284	
レディース カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	C8.5	286	
Diamana WB 53	S	R/SR/S	97,000	106,700	C9.0	294	
TourAD VF 4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	C8.0	286	
TourAD VF 5	S	R2/R1/S	99,000	108,900	C9.0	295	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	C9.0	289	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S	97,000	106,700	C9.5	296	

Specification

WOMEN'S FAIRWAY (Qi10)

モデル名		FAIRWAY					備考
		Qi10 MAX					
ロフト (番手)		#3-16, #5-19, #7-22					
LH		LH非対応					
グリップ重量(g)		33					
クラブ長(インチ) 純正シャフト / カスタムシャフト共通		#3-41.25, #5-40.25, #7-39.75					
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	55,000	60,500	C3.0	291	
レディース カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	65,000	71,500	C4.5	294	
Diamana WB 53	S	R/SR/S	65,000	71,500	C5.0	302	
TourAD VF 4	S	R2/R1/S	67,000	73,700	C4.5	294	
TourAD VF 5	S	R2/R1/S	67,000	73,700	C5.5	302	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	65,000	71,500	C5.5	296	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S	65,000	71,500	C6.0	303	

Specification

WOMEN'S RESCUE / HYBRID (Qi10)

モデル名		HYBRID					備考
		Qi10 MAX					
ロフト (番手)		#4-23, #5-27, #6-31					
LH		LH非対応					
グリップ重量(g)		33					
クラブ長(インチ) 純正シャフト / カスタムシャフト共通		#4-38.5, #5-38, #6-37.5					
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	46,000	50,600	C3.0	323	
レディース カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
MCI 50	R	R/S	47,500	52,250	C2.5	326	
MCI 60	R	R/S	47,500	52,250	C3.0	332	

Specification

WOMEN'S IRONS (Qi IRON)

モデル名		IRONS							備考
		Qi IRON							
ロフト (番手)		[セット] #7 ~ PW, SW / [単品] #6, AW							
LH		LH非対応							
グリップ重量(g)		33							
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通		#7-36.25, #PW-34.75							
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	26,000	28,600	130,000	143,000	C2.5	347	
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7	
NS Zelos7 P JP	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C3.0	373	
MCI P 50 JP	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C2.0	354	

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。 *Qi10 MAXのクラブ長さは、43-45インチ対応。(0.25インチ刻み)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。 *ロフト調節スリーブの選択は出来ません。 *レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。
- *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

Fairway

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。 *FWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。 *ロフト調節スリーブの選択は出来ません。 *レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。 *シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

RESCUE / HYBRID

- *長さ、バランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テラーメイド計測値) *一部のシャフトに関しては、プラスの長さ指定が出来ないものがあります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#4のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。 *レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。 *シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *カスタムでの標準レングス、バランスは、ヘッドモデルやシャフトモデルにより異なりますのでご了承ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テラーメイド計測値)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、Qi IRON #7、カスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#6~AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、SWはプラス1.5ポイントになります。 *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *バランスの指定は、出来ません。 *レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。 *Qi IRONのセットは、#7~PW,SWとなります。

※在庫無くなり次第対応終了となります。

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格	
DIAMANA SILVER TM50 (QI10 LS/QI10/QI10 MAX)	R, SR, S	QI10 LS/QI10/QI10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch	オリジナル標準グリップ及びカスタムグリップ注1	¥36,000	¥39,600	
DIAMANA BLUE TM50 (QI10 LS/QI10/QI10 MAX)	R, SR, S	QI10 LS/QI10/QI10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch		¥36,000	¥39,600	
DIAMANA TM 50(23) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800	
TENSEI RED TM50 (22) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800	
TENSEI SILVER TM50 (22) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800	
TENSEI RED TM50 (22) [STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD]	R, SR, S	STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800	
DIAMANA TM 50(23) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD FW	各モデルのカスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800	
TENSEI SILVER TM50 (22) [STEALTH FW]	R, SR, S	STEALTH FW	各モデルのカスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800	
SPEEDER NX for TM (STEALTH GLOIRE)	R, SR, S	STEALTH GLOIRE PLUS+	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800	
Speeder NX BLACK 40	R2, R, SR, S	DRIVER FAIRWAY WOODS	DRIVER 44inch ~ 47inch FAIRWAY WOODS 各モデルのカスタム標準レンジから±1.0inch * BRNR MINI DRIVERは、対応レンジが異なります。ご注意ください。		オリジナル標準グリップ及びカスタムグリップ注1	¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 50	R, SR, S, X						
Speeder NX BLACK 60	SR, S, X						
Speeder NX BLACK 70	S, X						
Speeder NX GR 50	R, SR, S, X						
Speeder NX GR 60	SR, S, X						
Speeder NX GR 70	S, X						
Speeder NX 40	R2, R, SR, S						
Speeder NX 50	R, SR, S, X						
Speeder NX 60	SR, S, X						
Speeder NX 70	S, X						
VENTUS TR RED 5	R, S						
VENTUS TR RED 6	S, X						
VENTUS TR RED 7	S, X						
VENTUS TR BLACK 5	S, X						
VENTUS TR BLACK 6	S, X						
VENTUS TR BLACK 7	S, X						
VENTUS TR BLUE 5	R, S						
VENTUS TR BLUE 6	S, X						
VENTUS TR BLUE 7	S, X						
VENTUS BLACK 5	S, X						
VENTUS BLACK 6	S, X						
VENTUS BLACK 7	S, X						
VENTUS BLUE 5	R, S						
VENTUS BLUE 6	S, X						
VENTUS BLUE 7	S, X						
TENSEI PRO BLUE 1K 50	R, S, X, TX						
TENSEI PRO BLUE 1K 60	R, S, X, TX						
TENSEI PRO BLUE 1K 70	S, X, TX						
TENSEI PRO ORANGE 1K 50	R, S, X, TX						
TENSEI PRO ORANGE 1K 60	R, S, X, TX						
TENSEI PRO ORANGE 1K 70	S, X, TX						
TENSEI PRO WHITE 1K 50	R, S, X, TX						
TENSEI PRO WHITE 1K 60	R, S, X, TX						
TENSEI PRO WHITE 1K 70	S, X, TX						
Diamana WB43	R2, R, SR, S	DRIVER FAIRWAY WOODS	DRIVER 44inch ~ 47inch FAIRWAY WOODS 各モデルのカスタム標準レンジから±1.0inch * BRNR MINI DRIVERは、対応レンジが異なります。ご注意ください。	オリジナル標準グリップ及びカスタムグリップ注1	¥46,000	¥50,600	
Diamana WB53	R, SR, S, X, TX						
Diamana WB63	SR, S, X, TX						
Diamana WB73	S, X, TX						
Diamana GT40	R2, R, SR, S, X						
Diamana GT50	R, SR, S, X, TX						
Diamana GT60	SR, S, X, TX						
Diamana GT70	S, X, TX						
Tour AD VF-4	R2, R1, S						
Tour AD VF-5	R2, R1, S, X						
Tour AD VF-6	SR, S, X, TX						
Tour AD VF-7	S, X, TX						
Tour AD CQ-4	R2, R1, S						
Tour AD CQ-5	R2, R1, S, X						
Tour AD CQ-6	SR, S, X, TX						
Tour AD CQ-7	S, X, TX						
Tour AD UB-4	R2, R1, S						
Tour AD UB-5	R2, R1, S, X						
Tour AD UB-6	SR, S, X						
Tour AD UB-7	S, X						
Tour AD DI-5	S						
Tour AD DI-6	S, X						
Tour AD DI-7	S						
Regio Formula MB+ Type55	S, X	DRIVER FAIRWAY WOODS	DRIVER 44inch ~ 47inch FAIRWAY WOODS 各モデルのカスタム標準レンジから±1.0inch * BRNR MINI DRIVERは、対応レンジが異なります。ご注意ください。	オリジナル標準グリップ及びカスタムグリップ注1	¥61,000	¥67,100	
Regio Formula MB+ Type65	S, X						
Regio Formula B+ Type55	S, X						
Regio Formula B+ Type65	S, X						
Regio Formula M+ Type55	S, X						
Regio Formula M+ Type65	S, X						

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格
Diamana BLUE TM60(24)	S/R	Qi10	各モデル、カスタム標準レンジから ±0.25inch (一部シャフトでinchアップ 出来ない場合があります)	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ注1	¥15,500	¥17,050
Diamana SLIVER TM70(24)	S	Qi10			¥15,500	¥17,050
N.S.PRO 820GH	S	Qi10			¥12,500	¥13,750
N.S.PRO 910GH	S	Qi10/STEALTH2			¥12,500	¥13,750
KBS MAX MT85	S	STEALTH2			¥12,000	¥13,200
DIAMANA TM70 (23)	S	STEALTH2			¥15,000	¥16,500
TENSEI SILVER TM70 (*22)	S	STEALTH			¥15,000	¥16,500
TENSEI RED TM60 (*22)	R, S	STEALTH2			¥15,000	¥16,500
N.S.PRO 950GH neo	R, S	RESCUE			¥14,000	¥15,400
Dynamic Gold	S200, X100				¥12,500	¥13,750
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID	S, TOUR S, X, TOUR X				¥31,000	¥34,100
N.S.PRO MODUS ³ 105	S, X				¥14,000	¥15,400
N.S.PRO MODUS ³ 120	S, X				¥14,000	¥15,400
N.S.ZELOS 7 HYBRID	R, S				¥24,000	¥26,400
TR HYBRID 75	S, X				¥17,000	¥18,700
TR HYBRID 85	S, X					
TR HYBRID 95	S, X					
MCI 50	R, S					
MCI 60	R, S					
MCI 70	R, S					
MCI 80	R, S					
MCI 90	R, S					
Tour AD HY-65	R, S					
Tour AD HY-75	R, S					
Tour AD HY-85	S, X				¥25,000	¥27,500
Tour AD HY-95	S, X				¥30,000	¥33,000
Tour AD DI-75	R, S					
Tour AD DI-85	S, X					
Tour AD DI-95	S, X				¥26,000	¥28,600
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	R, S					
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	R, S					
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	R, S, X					
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S, X, TX					

- * カスタムメイドクラブで対応している現行品 (Qi10シリーズ) につきましては、対応シャフト (モデルおよびフレックス) はクラブで対応しているラインアップのみとなりますので、ご了承ください。
 - * 長さに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
 - * 各モデルのロフト調整機能シャフトのラインアップは、完成品クラブで選べるものと同様です。ご希望のシャフト種類・重量・フレックスが対象かどうかは、ドライバー/フェアウェイウッドスペック表をご覧ください。
 - * BURNER MINI DRIVERのクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。
 - * 上記のシャフトは、43インチ、43.25インチ、43.5インチのみ選択可能です。
 - * ロフト調整スリーブは、ご使用になるモデルにより重量、形状、色、調節角度等が異なります。
 - * オーダーの際には、ご使用になれるヘッドモデル名を必ず選択してください。
 - * 上記アイテムのカスタムシャフトの長さは0.25インチ刻みで各モデルの対応レンジ範囲内で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
 - * 上記アイテムのカスタムシャフト装着時の目安となるクラブスペックは、カスタムクラブスペック表をご参照ください。
 - * カスタムクラブスペック表は各モデルのカスタム標準レンジ、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と異なる場合がございます。
 - * 上記アイテムのカスタムシャフト装着時のクラブスペックは、実際の組立値と異なる場合がございます。予めご了承ください。
 - * 上記アイテムのカスタムシャフトにはアクセサリ・付属品 [専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ (ホワイト)、専用ポーチ、取り扱いマニュアル] は含まれません。
 - * スリーブの選択は出来ません。
 - * 各モデルに装着されておりロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
 - * ロフト調節機能付きシャフトのみのオーダーの場合は、バランスの指定は出来ません。
- 注1: 2017年以前のモデルに対応するスリーブは、取り扱い終了となりましたのでご了承ください。
- ※在庫が無くなり次第終了となります。

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

ロフト調整スリーブの接着ポジション指定について

ロフト調整が可能なクラブシャフトにつきましては、シャフトの向きを特定のロフトポジションに合わせて接着することができます。
下記を参考に、ご希望のロフトポジションの番号をオーダーシートにご記入下さい。

■12ポジションスリーブ #1~#12の中からご指定頂けます。

対象クラブ

**Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / STEALTH2 PLUS DR / STEALTH2 DR / STEALTH2 HD DR
BRNR MINI DRIVER / STEALTH GLOIRE+ DR / STEALTH PLUS+ DR / STEALTH DR / STEALTH HD DR
M5 DR / M5 TOUR DR / M6 DR / STEALTH PLUS+ FW / STEALTH2 PLUS RES
STEALTH PLUS+ RES / M5 FW**

【±2度スリーブ】

**Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / STEALTH2 PLUS DR / STEALTH2 DR / STEALTH2 HD DR / BRNR MINI DRIVER
STEALTH GLOIRE+ DR / STEALTH PLUS+ DR / STEALTH DR / STEALTH HD DR / M5 DR / M5 TOUR DR / M6 DR
STEALTH2 PLUS FW / STEALTH PLUS+ FW / M5 FW**

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	初期設定					
							#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	±0	-0.75U	-1.5U	-2	-1.5	-0.75	±0	+0.75	+1.5	+2	+1.5U	+0.75U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7のSTD（スタンダード）

【±1.5度スリーブ】

Qi10 TOUR RES / STEALTH2 PLUS RES / STEALTH PLUS+ RES

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	初期設定					
							#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	±0	-0.5U	-1.0U	-1.5	-1.0	-0.5	±0	+0.5	+1.0	+1.5	+1.0U	+0.5U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7のSTD（スタンダード）

【ご注意】 ■ 対応するシャフトモデル・フレックス・スペックなどの詳細につきましては、当カタログおよび弊社ウェブサイトを参照ください。
■ 上記の各ロフト調整スリーブは、それぞれ専用スリーブになっており互換性はございません。

Custom Made Club オーダーシート (WOOD専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1～5にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日		<small>※受付時間 10:00～17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。</small>		
	年 月 日				
	貴社名称	店名			
	様				
	ご住所				
	〒				
	TEL	FAX			

2	お客様名		<small>※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。</small>		
	様				

■ご希望のモデル名、ロフト (番手)、シャフト名、フレックスをご記入ください。

2	モデル名	ロフト/番手	シャフト名	フレックス
	WOOD 右 <input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/>			

■ご希望のクラブレングス、バランスをご記入ください。

3	クラブレングス	バランス
	inch	

■ロフト調整機能付きクラブをご注文の方はシャフト装着ポジションをご選択いただけます。

4	ロフト調整スリーブ 装着ポジションの指定	
	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> ポジション#

※別頁「ロフト調整スリーブ装着ポジション」を参照いただき、番号を選択ください。
 ※ご指定がない場合は初期設定ポジションに合わせて装着されます。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

5	グリップ名	グリップ装着の際のご要望						
		装着		ロコ向き		下巻き数 (他)		
		着	未	表	裏	1	2	3

※グリップのロコ向きは、「ロコが表」が基本となります。ロコ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--

TaylorMade記入欄 ■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。

Custom Made Club オーダーシート (IRON専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1~3にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日		<small>※受付時間 10:00~17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。</small>	
	年	月 日		
	貴社名称	店名	店番	ご担当者
	様			
	ご住所			
	〒			
TEL	FAX			

2	お客様名	<small>※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は 当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。</small>
	様	

■ご希望のモデル名、番手、シャフト名、フレックス、クラブレングスをご記入ください。

2	モデル名	番手	シャフト名	フレックス
	IRON 右 <input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> #4 <input type="checkbox"/> #5 <input type="checkbox"/> #6~PW <input type="checkbox"/> AW <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> #5 <input type="checkbox"/> #6 <input type="checkbox"/> #7~PW <input type="checkbox"/> AW		
		<input type="checkbox"/> #3 <input type="checkbox"/> #4 <input type="checkbox"/> #5~PW		
		ドライビングアイアン用		
		<input type="checkbox"/> #2 <input type="checkbox"/> #3 <input type="checkbox"/> #4 <input type="checkbox"/> #5		
		クラブレングス		
<input type="checkbox"/> -0.5inch <input type="checkbox"/> -0.25inch <input type="checkbox"/> 基準レングス <input type="checkbox"/> +0.25inch <input type="checkbox"/> +0.5inch				

※レングスの指定は上記の5つからお選びください。ご指定がない場合は基準のレングスになります。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

3	グリップ名	グリップ装着の際のご要望						
		装着		ロゴ向き		下巻き数 (他)		
		着	未	表	裏	1	2	3

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--	--

TaylorMade記入欄 ■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。

Custom Made Club オーダーシート (WEDGE専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1～3にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日		※受付時間 10:00～17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。	
	年	月 日		
	貴社名称	店名	店番	ご担当者
	様			
	ご住所			
	〒			
TEL	FAX			

2	お客様名	様	※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。

■ご希望のモデル名、ロフト (番手)、シャフト名、フレックス、クラブレングスをご記入

2	モデル名	ロフト/番手	シャフト名	フレックス	
	WEDGE	右 <input type="checkbox"/>	()		
		左 <input type="checkbox"/>	()		
	クラブレングス				
<input type="checkbox"/> -0.5inch <input type="checkbox"/> -0.25inch <input type="checkbox"/> 基準レングス <input type="checkbox"/> +0.25inch <input type="checkbox"/> +0.5inch					

※レングスの指定は上記の5つからお選びください。ご指定がない場合は基準のレングスになります。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

3	グリップ名	グリップ装着の際のご要望						
		装着		ロゴ向き		下巻き数 (他)		
		着	未	表	裏	1	2	3

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--	--

TaylorMade記入欄 ■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。

ロフト調整スリーブ付 Custom Shaft オーダーシート (SHAFT専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1～5にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日		<small>※受付時間 10:00~17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。</small>		
	年 月 日				
	貴社名称	店名	店番	ご担当者	
	様				
	ご住所				
	〒				
	TEL	FAX			

2	お客様名	様	<small>※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。</small>

■現在使用されているロフト調整機能を搭載したクラブのモデル名、ロフト(番手)、シャフト名とフレックスをご記入ください。

2	モデル名	ロフト/番手
	用 SHAFT <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左	

■ご希望のシャフト名、フレックス、クラブレングスをご記入ください。

3	シャフト名	フレックス	クラブレングス
			inch

■ロフト調整機能付きクラブをご注文の方はシャフト装着ポジションをご選択いただけます。

4	ロフト調整スリーブ 接着ポジションの指定	
	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> ポジション#

※別頁「ロフト調整スリーブ接着ポジション」を参照いただき、番号を選択ください。
 ※ご指定がない場合は初期設定ポジションに合わせて装着されます。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

5	グリップ名	グリップ装着の際のご要望					
		装着	ロゴ向き	下巻き数 (他)			
		着 末 表 裏	1	2	3		

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--

TaylorMade記入欄 ■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。



〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24

taylormadegolf.jp



テーラーメイド カスタムメイドクラブ
スペシャルページはこちら

- 記載されているスペック数値（バランス、クラブ重量）は設計値となっております。
- 実測値が設計値と異なる事がありますのでご了承ください。また、長さ、バランスの数値は、テーラーメイドオリジナル計測器による弊社基準の計測値となりますのでご了承ください。
- 価格・仕様（スペック数値を含む）に関しては、予告なく変更する場合があります。
- ご注文に際し、弊社Webサイトもあわせて最新情報をご確認ください。
- クラブ重量の指定はできませんので、ご了承ください。