



Custom Made Club

TaylorMade For You

Fall & Winter 2024

Qi10

Qi10
MAX

Qi
IRONS

ALL NEW

P·770

P·790

ALL NEW

P·7CB

MILLED
GRIND 4

HI-TOE³

セレクトフィットストア プラス限定モデル

Qi10
DESIGNER SERIES

Qi
HL

セレクトフィットストア限定モデル

Qi10
LS

Qi10
TOUR

Qi10
MAX LITE

P·7MB

MILLED
GRIND 4
BLACK

HI-TOE³
Chrome

Head & Grip Line up

ヘッド & グリップ ラインナップ

対応ヘッドモデル Line up	展開口フト	
	右用	左用
DRIVER		
Qi10 MAX	9.0, 10.5, 12.0	LH 10.5
Qi10	9.0, 10.5, 12.0	LH 9.0, LH 10.5
Qi10 LS [セレクトフィットストア限定モデル]	8.0, 9.0, 10.5	LH 9.0, LH 10.5
Qi10 MAX LITE [セレクトフィットストア限定モデル]	10.5	非対応
Qi10 MAX Designer Series [セレクトフィットストア プラス限定モデル]	9.0, 10.5	非対応
Qi10 MAX WOMEN'S DRIVER	10.5, 12	非対応

FAIRWAY WOODS		
Qi10 MAX	#3 (16°), #5 (19°), #7 (22°)	非対応
Qi10	#3 (15°), #3 HL (16.5°), #5 (18°), #7 (21°), #9 (24°)	LH #3 (15°), LH #5 (18°)
Qi10 TOUR [セレクトフィットストア限定モデル]	#3 (15°), #5 (18°)	LH #3 (15°), LH #5 (18°)
Qi10 MAX WOMEN'S FAIRWAY	#3-16, #5-19, #7-22	非対応

RESCUE / HYBRID		
Qi10 MAX	#3 (20°), #4 (23°), #5 (27°), #6 (31°)	非対応
Qi10	#3 (19°), #4 (22°), #5 (25°), #6 (28°), #7 (31°)	LH #4 (22°), LH #5 (25°)
Qi10 TOUR [セレクトフィットストア限定モデル]	#2 (17°), #3 (19.5°), #4 (22°)	LH #3 (19.5°), LH #4 (22°)
Qi10 MAX WOMEN'S RESCUE / HYBRID	#4-23, #5-27, #6-31	非対応

IRONS		
Qi IRON	#4, #5, #6 ~ PW, AW, SW	LH#5, LH#6 ~ PW, AW, SW
Qi HL IRON [セレクトフィットストア プラス限定モデル]	#6 ~ PW	非対応
P770 ('24)	#3, #4, #5, #6 ~ PW	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW
P790 ('23)	#3, #4, #5, #6 ~ PW	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW
P7CB ('24)	#3, #4, #5, #6 ~ PW	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW
P7MB ('23) [セレクトフィットストア限定モデル]	#3, #4, #5 ~ PW	非対応
Qi IRON WOMEN'S IRONS	[セット] #7 ~ PW, SW / [単品] #6, AW	非対応

WEDGE		
MILED GRIND 4 CHROME	46 SB, 48 SB, 50 SB, 52 SB, 54 SB, 54 HB, 56 SB, 56 LB, 56 HB, 58 SB, 58 LB, 58 HB, 60 SB, 60 LB, 60 HB	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB
MILED GRIND 4 BLACK [セレクトフィットストア限定モデル]	50 SB, 52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 60 SB	非対応
HI-TOE 3 COPPER	52 SB, 56 SB, 58 SB, 58 LB, 60 SB, 60 LB, 60 HB	52 SB, 58 SB
HI-TOE 3 CHROME [セレクトフィットストア限定モデル]	52 SB, 54 SB, 56 SB, 58 SB, 58 LB, 58 HB, 60 SB, 60 LB, 60 HB	非対応

TaylorMadeオリジナル	径	重量
TM Tour Velvet 360 Black/Blue CP (GR TV 360 BK/BL 60R 47.5g) [Qi10 MAX DR/FW/RES, Qi10 DR/FW/RES, Qi10 LS DR/TOUR FW/TOUR RES, Qi IRON用]	60R	47.5g
TM Tour Velvet 360 LightBlue/Gray CP (GR TV 360 LB/GR 59R 33g) [Qi10 MAX Women's DR/FW/RES, Qi Women's IRON用]	59R	33g
Lamkin ST BK/BL [Qi10 MAX LITE DR用]	60R	33.5g
GR 2024GP TV360 BLK 47.5g [Qi10 Designer Series用]	60R	47.5g
LAMKIN ST BK / BL (径60X/38.5g) [Qi HL IRON用]	60X	38.5g
Golf Pride Gold Victory 50g [BRNR MINI DRIVER COPPER用]	60R	50g
Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (GR LKCL360 RD/BK 60R 42g) [STEALTH2 DR / FW/RES, STEALTH2 HD DR / FW / RES, STEALTH2 PLUS FW, STEALTH HD IR用]	60R	42g
Lamkin Crossline 360 Black/Red CP (GR LKCL360 RD/BK 60R 47.5g) [STEALTH2 PLUS DR / FW / RES, STEALTH2 DR / FW, STEALTH IR用]	60R	47.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60X 33.5g) [STEALTH GLOIRE DR / FW用]	60X	33.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60X 38.5g) [STEALTH GLOIRE RES用]	60X	38.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60X 42g) [STEALTH GLOIRE IR用]	60X	42g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60R 33.5g) [STEALTH GLOIRE+ DR用]	60R	33.5g
Lamkin ST BK / GR CP 22 (GR LK STGL BK/GR 22 60R 47.5g) [STEALTH GLOIRE IR用]	60R	47.5g

TaylorMadeオリジナル	径	重量
Lamkin Crossline 360 Black / Gray CP (GR LKCL360 47.5g BK/GR CP 22 60R 47.5g) [STEALTH UDI / STEALTH DHY用]	60R	47.5g
TM Tour Velvet 360 Black 60R (P790_MG2 TV360 BK 50g JP) [P790(23) IR, P770(23) IR, MILED GRIND 4 WEDGE, HI-TOE 3 WEDGE用]	60R	50g
ND TMオリジナル ホワイト/ブラック (GR TM ND WHt-Blk Blk-end JP)	60R	46.5g
TM Tour Velvet 60R (GRIP TV 60 BK CP JP)	60R	49.5g

Golf Pride	径	重量
Tour Velvet ラバー 60R/60X	60R/60X	51g/52g
Tour Velvet ラバー 58X	58X	54g
Tour Velvet コード	60X	51g
Tour Velvet ラバー レディーピンク	L58X	48g
CP2 PRO 60R ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60R	50g
Tour Velvet Align 60X ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60X	51g
MCC White 60R ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60R	47g
MCC Plus4 60R ※オプション価格：¥2,200 (税込) /本	M60R	52g

*Xはバックライン有りグリップです。Rはバックライン無し(ラウンド)グリップです。*Golf Prideグリップのスペックは、日本フェイウィック(株)の公表値です。*上記以外のグリップは、対応しかねますので予めご了承ください。
※在庫無くなり次第対応終了となります。

Shaft Line upについては、Webページをご参照ください。

Custom Made Club専用サイト

<https://www.taylormadegolf.jp/custom-jp.html>

Specification

DRIVER (Qi10 / TMオリジナルシャフト)

モデル名	DRIVER / TMオリジナルシャフト									
	Qi10 LS [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi10					
ロフト (番手)	8.0,9.0,10.5				9.0, 10.5, 12					
LH	LH9.0,LH10.5				LH 9.0, LH 10.5					
グリップ重量(g)	47.5				47.5					
クラブ長(インチ) 純正シャフト	45.5				45.5					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
Diamana SILVER TM50 【2024】	S	R/SR/S	90,000	99,000	D3.0	310	87,000	95,700	D2.0	312
Diamana BLUE TM50 【2024】	S	R/SR/S	90,000	99,000	D2.5	310	87,000	95,700	D2.0	307

DRIVER (Qi10 / カスタムシャフト)

Specification

モデル名	DRIVER / カスタムシャフト									
	Qi10 LS [◆セレクトフィットストア限定モデル]				Qi10					
ロフト (番手)	8.0,9.0,10.5				9.0, 10.5, 12					
LH	LH9.0,LH10.5				LH 9.0, LH 10.5					
グリップ重量(g)/カスタム標準	47.5				47.5					
クラブ長(インチ) カスタムシャフト	45.25				45.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	105,000	115,500	D3.0	304	102,000	112,200	D2.0	304
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	105,000	115,500	D3.0	306	102,000	112,200	D2.0	306
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	105,000	115,500	D4.0	316	102,000	112,200	D3.0	316
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	105,000	115,500	D5.5	326	102,000	112,200	D4.5	325
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D3.0	301	97,000	106,700	D2.0	300
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D3.0	308	97,000	106,700	D2.0	303
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	100,000	110,000	D4.0	312	97,000	106,700	D2.5	311
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	100,000	110,000	D4.0	324	97,000	106,700	D3.5	324
SPEEDER NX GR 40	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D2.0	304	97,000	106,700	D1.0	303
SPEEDER NX GR 50	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D2.5	307	97,000	106,700	D1.5	307
SPEEDER NX GR 60	S	SR/S/X	100,000	110,000	D3.0	315	97,000	106,700	D2.0	315
SPEEDER NX GR 70	S	S/X	100,000	110,000	D4.0	325	97,000	106,700	D3.0	324
SPEEDER NX 40	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D1.5	301	97,000	106,700	D0.5	300
SPEEDER NX 50	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D2.0	305	97,000	106,700	D1.0	304
SPEEDER NX 60	S	SR/S/X	100,000	110,000	D3.0	314	97,000	106,700	D2.0	314
SPEEDER NX 70	S	S/X	100,000	110,000	D4.0	323	97,000	106,700	D3.5	322
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	110,000	121,000	D3.0	307	107,000	117,700	D2.0	306
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.5	312	107,000	117,700	D2.5	311
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	321	107,000	117,700	D3.0	320
Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	110,000	121,000	D3.5	311	107,000	117,700	D2.5	310
Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	320	107,000	117,700	D2.0	320
Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	328	107,000	117,700	D2.0	327
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	110,000	121,000	D2.5	312	107,000	117,700	D2.0	312
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	319	107,000	117,700	D2.0	318
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	110,000	121,000	D3.5	327	107,000	117,700	D2.5	326
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	110,000	121,000	D2.5	312	107,000	117,700	D2.0	312
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.5	319	107,000	117,700	D2.5	319
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	110,000	121,000	D4.5	329	107,000	117,700	D3.5	329
VENTUS BLACK 5	S	S/X	110,000	121,000	D2.5	309	107,000	117,700	D1.5	309
VENTUS BLACK 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	315	107,000	117,700	D2.0	314
VENTUS BLACK 7	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	325	107,000	117,700	D2.5	324
VENTUS BLUE 5	S	R/S	110,000	121,000	D2.5	309	107,000	117,700	D1.5	308
VENTUS BLUE 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	313	107,000	117,700	D2.0	312
VENTUS BLUE 7	S	S/X	110,000	121,000	D3.0	323	107,000	117,700	D2.0	322
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D2.0	300	99,000	108,900	D1.0	299
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D2.5	306	99,000	108,900	D1.5	305
Tour AD GC6	S	SR/S/X	102,000	112,200	D3.0	314	99,000	108,900	D2.0	313
Tour AD GC7	S	S/X	102,000	112,200	D3.5	322	99,000	108,900	D2.5	321
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D1.5	298	99,000	108,900	D0.5	297
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D2.5	308	99,000	108,900	D1.5	305
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	102,000	112,200	D3.5	314	99,000	108,900	D2.5	313
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	102,000	112,200	D4.5	323	99,000	108,900	D3.5	323
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D1.0	300	99,000	108,900	D0.0	299
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D1.5	306	99,000	108,900	D0.5	305
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	102,000	112,200	D2.5	314	99,000	108,900	D1.5	313
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	102,000	112,200	D3.0	322	99,000	108,900	D2.0	321
Tour AD UB 4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D1.5	299	99,000	108,900	D0.5	298
Tour AD UB 5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D2.5	308	99,000	108,900	D1.5	307
Tour AD UB 6	S	SR/S/X	102,000	112,200	D3.5	315	99,000	108,900	D2.5	315
Tour AD UB 7	S	S/X	102,000	112,200	D4.0	323	99,000	108,900	D3.0	322
Tour AD DI 5	S	S	102,000	112,200	D2.5	307	99,000	108,900	D1.5	307
Tour AD DI 6	S	S/X	102,000	112,200	D3.5	318	99,000	108,900	D2.5	317
Tour AD DI 7	S	S	102,000	112,200	D4.5	324	99,000	108,900	D3.5	323
TENSEI PRO RED 1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D1.0	301	107,000	117,700	D0.0	301
TENSEI PRO RED 1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D1.5	307	107,000	117,700	D1.0	306
TENSEI PRO RED 1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D3.0	316	107,000	117,700	D2.0	316
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.0	307	107,000	117,700	D1.0	306
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D3.0	310	107,000	117,700	D2.0	309
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D3.5	321	107,000	117,700	D3.0	320
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.0	306	107,000	117,700	D1.0	306
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.0	319	107,000	117,700	D1.0	319
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D2.5	324	107,000	117,700	D1.5	323
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.5	306	107,000	117,700	D1.5	305
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.5	311	107,000	117,700	D1.5	310
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D4.0	319	107,000	117,700	D3.0	318
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D2.0	299	97,000	106,700	D1.0	299
Diamana BB 53	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D2.5	304	97,000	106,700	D1.5	304
Diamana BB 63	S	SR/S/X	100,000	110,000	D3.5	311	97,000	106,700	D2.5	311
Diamana BB 73	S	S/X	100,000	110,000	D4.5	318	97,000	106,700	D3.5	318
Diamana GT 40	S	R2/R/SR/S/X	100,000	110,000	D1.5	302	97,000	106,700	D0.5	301
Diamana GT 50	S	R/SR/S/X/TX	100,000	110,000	D2.5	307	97,000	106,700	D1.5	307
Diamana GT 60	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D2.5	313	97,000	106,700	D1.5	312
Diamana GT 70	S	S/X/TX	100,000	110,000	D4.5	322	97,000	106,700	D3.5	322
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D1.5	298	97,000	106,700	D0.5	297
Diamana WB 53	S	R/SR/S/X/TX	100,000	110,000	D2.5	306	97,000	106,700	D1.5	301
Diamana WB 63	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D3.5	309	97,000	106,700	D3.0	308
Diamana WB 73	S	S/X/TX	100,000	110,000	D4.5	320	97,000	106,700	D3.5	319
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	115,000	126,500	D2.5	310	112,000	123,200	D1.5	309
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	115,000	126,500	D3.5	319	112,000	123,200	D3.0	318
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	115,000	126,500	D3.0	310	112,000	123,200	D2.0	309
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	115,000	126,500	D4.0	318	112,000	123,200	D3.0	317
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	115,000	126,500	D3.5	308	112,000	123,200	D2.0	308
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	115,000	126,500	D3.5	317	112,000	123,200	D3.0	316

Specification

DRIVER (Qi10 / TMオリジナルシャフト)

モデル名	DRIVER / TMオリジナルシャフト									
	Qi10MAX				Qi10 MAX LITE [◆セレクトフィッストア限定モデル]					
ロフト (番手)	9.0, 10.5, 12				10.5					
LH	LH 10.5				非対応					
グリップ重量(g)	47.5				33.5					
クラブ長(インチ) 純正シャフト	45.25				45.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
Diamana SILVER TM50 【2024】	S	R/SR/S	87,000	95,700	D4.0	316	—	—	—	—
Diamana BLUE TM50 【2024】	S	R/SR/S	87,000	95,700	D3.5	310	—	—	—	—
Speeder NX BLUE for TM 【2024】	S	S	—	—	—	—	90,000	99,000	D0.0	281
Speeder NX BLUE for TM 【2024】	R	R	—	—	—	—	90,000	99,000	D0.0	277

DRIVER (Qi10 / カスタムシャフト)

モデル名	DRIVER / カスタムシャフト									
	Qi10MAX				Qi10 MAX LITE [◆セレクトフィッストア限定モデル]					
ロフト (番手)	9.0, 10.5, 12				10.5					
LH	LH 10.5				非対応					
グリップ重量(g)/カスタム標準	47.5				33.5					
クラブ長(インチ) カスタムシャフト	45				45					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	102,000	112,200	D4.0	308	105,000	115,500	D1.0	285
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S/X	102,000	112,200	D4.0	310	105,000	115,500	D1.0	287
SPEEDER NX VIOLET 60	S	SR/S/X	102,000	112,200	D5.0	320	105,000	115,500	D2.5	297
SPEEDER NX VIOLET 70	S	S/X	102,000	112,200	D6.5	330	105,000	115,500	D3.5	307
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	D3.5	304	100,000	110,000	D0.0	283
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	97,000	106,700	D4.0	311	100,000	110,000	D0.5	286
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	97,000	106,700	D4.5	319	100,000	110,000	D1.0	293
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	97,000	106,700	D5.0	328	100,000	110,000	D1.5	304
SPEEDER NX GR 40	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	D3.0	307	100,000	110,000	C9.5	281
SPEEDER NX GR 50	S	R/SR/S/X	97,000	106,700	D3.5	311	100,000	110,000	D0.0	287
SPEEDER NX GR 60	S	SR/S/X	97,000	106,700	D4.0	318	100,000	110,000	D0.5	295
SPEEDER NX GR 70	S	S/X	97,000	106,700	D5.0	328	100,000	110,000	D1.5	303
SPEEDER NX 40	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	D2.5	304	100,000	110,000	C9.0	281
SPEEDER NX 50	S	R/SR/S/X	97,000	106,700	D3.0	308	100,000	110,000	C9.0	285
SPEEDER NX 60	S	SR/S/X	97,000	106,700	D3.5	318	100,000	110,000	D0.0	293
SPEEDER NX 70	S	S/X	97,000	106,700	D5.0	326	100,000	110,000	D1.5	302
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	107,000	117,700	D4.0	311	110,000	121,000	D1.5	289
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	317	110,000	121,000	D2.0	295
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	107,000	117,700	D5.0	325	110,000	121,000	D2.5	302
Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	107,000	117,700	D4.5	314	110,000	121,000	D1.0	290
Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	323	110,000	121,000	D0.5	299
Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	331	110,000	121,000	D0.5	307
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	107,000	117,700	D3.5	316	110,000	121,000	D0.0	292
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	322	110,000	121,000	D0.5	299
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	330	110,000	121,000	D1.0	306
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	107,000	117,700	D3.5	315	110,000	121,000	D0.0	292
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	107,000	117,700	D4.5	323	110,000	121,000	D1.0	297
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	107,000	117,700	D5.0	333	110,000	121,000	D2.0	308
VENTUS BLACK 5	S	S/X	107,000	117,700	D3.5	313	110,000	121,000	D0.0	287
VENTUS BLACK 6	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	318	110,000	121,000	D0.5	294
VENTUS BLACK 7	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	328	110,000	121,000	D0.5	303
VENTUS BLUE 5	S	R/S	107,000	117,700	D3.5	312	110,000	121,000	D0.0	287
VENTUS BLUE 6	S	S/X	107,000	117,700	D3.5	316	110,000	121,000	D0.5	293
VENTUS BLUE 7	S	S/X	107,000	117,700	D4.0	326	110,000	121,000	D0.5	303
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	D2.5	304	102,000	112,200	D0.0	281
Tour AD GC5	S	R2/R1/S/X	99,000	108,900	D3.0	310	102,000	112,200	D0.5	287
Tour AD GC6	S	SR/S/X	99,000	108,900	D4.0	318	102,000	112,200	D1.0	295
Tour AD GC7	S	S/X	99,000	108,900	D4.5	326	102,000	112,200	D1.5	303
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	D2.0	301	102,000	112,200	C9.0	277
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	99,000	108,900	D3.5	311	102,000	112,200	D0.0	288
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	99,000	108,900	D4.5	319	102,000	112,200	D1.0	295
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	99,000	108,900	D5.5	327	102,000	112,200	D2.0	303
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	D2.0	303	102,000	112,200	C8.5	279
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	99,000	108,900	D2.5	309	102,000	112,200	C9.0	285
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	99,000	108,900	D3.5	317	102,000	112,200	D0.0	293
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	99,000	108,900	D4.0	325	102,000	112,200	D0.5	301
Tour AD UB 4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	D2.0	302	102,000	112,200	C9.0	279
Tour AD UB 5	S	R2/R1/S/X	99,000	108,900	D3.0	311	102,000	112,200	D0.0	288
Tour AD UB 6	S	SR/S/X	99,000	108,900	D4.5	319	102,000	112,200	D1.0	294
Tour AD UB 7	S	S/X	99,000	108,900	D5.0	326	102,000	112,200	D1.5	302
Tour AD DI 5	S	S	99,000	108,900	D3.0	311	102,000	112,200	D0.0	287
Tour AD DI 6	S	S/X	99,000	108,900	D4.5	321	102,000	112,200	D1.0	296
Tour AD DI 7	S	S	99,000	108,900	D5.0	327	102,000	112,200	D2.0	304
TENSEI PRO RED 1K 50	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D2.0	306	110,000	121,000	D0.0	284
TENSEI PRO RED 1K 60	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D2.5	312	110,000	121,000	D0.0	290
TENSEI PRO RED 1K 70	S	S/X/TX	107,000	117,700	D4.0	322	110,000	121,000	D0.0	300
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D2.5	310	110,000	121,000	C9.5	286
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D4.0	313	110,000	121,000	D0.5	294
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	107,000	117,700	D4.5	324	110,000	121,000	D1.0	298
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D3.0	310	110,000	121,000	C9.5	284
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D2.5	322	110,000	121,000	C9.5	295
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	107,000	117,700	D3.5	327	110,000	121,000	D0.0	304
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D3.0	309	110,000	121,000	D0.0	285
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	107,000	117,700	D3.5	314	110,000	121,000	D0.0	292
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	107,000	117,700	D4.5	322	110,000	121,000	D1.0	299
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	D3.0	303	100,000	110,000	D0.0	280
Diamana BB 53	S	R/SR/S/X	97,000	106,700	D3.5	309	100,000	110,000	D1.0	286
Diamana BB 63	S	SR/S/X	97,000	106,700	D4.5	315	100,000	110,000	D1.5	292
Diamana BB 73	S	S/X	97,000	106,700	D5.5	323	100,000	110,000	D2.5	300
Diamana GT 40	S	R2/R/SR/S/X	97,000	106,700	D2.5	305	100,000	110,000	C9.0	281
Diamana GT 50	S	R/SR/S/X/TX	97,000	106,700	D3.5	310	100,000	110,000	D0.0	286
Diamana GT 60	S	SR/S/X/TX	97,000	106,700	D3.5	316	100,000	110,000	D0.0	292
Diamana GT 70	S	S/X/TX	97,000	106,700	D5.0	326	100,000	110,000	D2.0	301
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	D2.5	301	100,000	110,000	C9.0	278
Diamana WB 53	S	R/SR/S/X/TX	97,000	106,700	D3.0	310	100,000	110,000	D0.0	283
Diamana WB 63	S	SR/S/X/TX	97,000	106,700	D4.5	314	100,000	110,000	D1.0	290
Diamana WB 73	S	S/X/TX	97,000	106,700	D5.0	323	100,000	110,000	D1.5	299
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	112,000	123,200	D3.5	313	115,000	126,500	D0.0	289
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	112,000	123,200	D4.5	322	115,000	126,500	D1.0	297
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	112,000	123,200	D3.5	313	115,000	126,500	D0.0	287
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	112,000	123,200	D4.5	321	115,000	126,500	D1.0	297
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	112,000	123,200	D3.5	312	115,000	126,500	D0.0	289
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	112,000	123,200	D4.5	320	115,000	126,500	D1.0	299

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

DRIVER

*長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*Qi10 LS、Qi10、Qi10 MAX、Qi10 MAX LITEのクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。

*実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。（テーラーメイド計測値）

*Qi10、Qi10 LSにおいてテーラーメイドオリジナルシャフトは、44インチ～46.5インチまで選択可能です。（0.25インチ刻み）

*Qi10 MAX、Qi10 MAX LITEにおいてテーラーメイドオリジナルシャフトは、44インチ～46.25インチまで選択可能です。（0.25インチ刻み）

*上記以外のシャフトは、44インチ～47インチまで選択可能です。（0.25インチ刻み）

*ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。

*上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

*各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

DRIVER (Qi10 Designer Series / TMオリジナルシャフト)

モデル名	DRIVER / TMオリジナルシャフト					
	Qi10 MAX Designer Series [○セレクトフィットストア プラス限定モデル]					
ロフト (番手)	9.0, 10.5					
LH	LH非対応					
グリップ重量(g)	47.5					
クラブ長(インチ) 純正シャフト	45.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
Diamana SILVER TM50 【2024】	S	R/SR/S	90,000	99,000	D4.0	316
Diamana BLUE TM50 【2024】	S	R/SR/S	90,000	99,000	D3.5	310

備考

Specification

DRIVER (Qi10 Designer Series / カスタムシャフト)

モデル名	DRIVER / カスタムシャフト					
	Qi10 MAX Designer Series [○セレクトフィットストア プラス限定モデル]					
ロフト (番手)	9.0, 10.5					
LH	LH非対応					
グリップ重量(g)/カスタム標準	47.5					
クラブ長(インチ) カスタムシャフト	45					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D3.5	304
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D4.0	311
SPEEDER NX BK 60	S	SR/S/X	100,000	110,000	D4.5	319
SPEEDER NX BK 70	S	S/X	100,000	110,000	D5.0	328
SPEEDER NX GR 40	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D3.0	307
SPEEDER NX GR 50	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D3.5	311
SPEEDER NX GR 60	S	SR/S/X	100,000	110,000	D3.5	318
SPEEDER NX GR 70	S	S/X	100,000	110,000	D5.0	328
SPEEDER NX 40	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D2.5	304
SPEEDER NX 50	S	R/SR/S/X	100,000	110,000	D2.5	308
SPEEDER NX 60	S	SR/S/X	100,000	110,000	D3.5	318
SPEEDER NX 70	S	S/X	100,000	110,000	D5.0	326
24 VENTUS Blue 5	S	R/S/X	110,000	121,000	D4.0	314
24 VENTUS Blue 6	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	323
24 VENTUS Blue 7	S	S/X	110,000	121,000	D5.0	331
Ventus TR Blue w/ Velocore 5	S	R/S	110,000	121,000	D4.5	316
Ventus TR Blue w/ Velocore 6	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	322
Ventus TR Blue w/ Velocore 7	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	330
Ventus TR RED w/ Velocore 5	S	R/S	110,000	121,000	D3.5	315
Ventus TR RED w/ Velocore 6	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	323
Ventus TR RED w/ Velocore 7	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	333
Ventus TR Black w/ Velocore 5	S	S/X	110,000	121,000	D3.5	312
Ventus TR Black w/ Velocore 6	S	S/X	110,000	121,000	D4.5	316
Ventus TR Black w/ Velocore 7	S	S/X	110,000	121,000	D5.0	326
VENTUS BLACK 5	S	S/X	110,000	121,000	D3.5	313
VENTUS BLACK 6	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	318
VENTUS BLACK 7	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	328
VENTUS BLUE 5	S	R/S	110,000	121,000	D3.5	311
VENTUS BLUE 6	S	S/X	110,000	121,000	D3.5	317
VENTUS BLUE 7	S	S/X	110,000	121,000	D4.0	325
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D2.0	301
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D3.5	311
Tour AD VF 6	S	SR/S/X/TX	102,000	112,200	D4.5	319
Tour AD VF 7	S	S/X/TX	102,000	112,200	D5.5	327
Tour AD CQ 4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D2.0	303
Tour AD CQ 5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D2.5	309
Tour AD CQ 6	S	SR/S/X/TX	102,000	112,200	D3.5	317
Tour AD CQ 7	S	S/X/TX	102,000	112,200	D4.0	325
Tour AD UB 4	S	R2/R1/S	102,000	112,200	D2.0	302
Tour AD UB 5	S	R2/R1/S/X	102,000	112,200	D3.0	311
Tour AD UB 6	S	SR/S/X	102,000	112,200	D4.5	319
Tour AD UB 7	S	S/X	102,000	112,200	D5.0	326
Tour AD DI 5	S	S	102,000	112,200	D3.0	311
Tour AD DI 6	S	S/X	102,000	112,200	D4.5	321
Tour AD DI 7	S	S	102,000	112,200	D5.0	327
TENSEI PRO RED 1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.0	306
TENSEI PRO RED 1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.5	312
TENSEI PRO RED 1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D4.0	322
TENSEI PRO BL1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.5	310
TENSEI PRO BL1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D4.0	313
TENSEI PRO BL1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D4.5	324
TENSEI PRO OR1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D3.0	310
TENSEI PRO OR1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D2.5	322
TENSEI PRO OR1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D3.5	327
TENSEI PRO WH1K 50	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D3.0	309
TENSEI PRO WH1K 60	S	R/S/X/TX	110,000	121,000	D3.5	314
TENSEI PRO WH1K 70	S	S/X/TX	110,000	121,000	D4.5	322
Diamana GT 40	S	R2/R/SR/S/X	100,000	110,000	D2.5	305
Diamana GT 50	S	R/SR/S/X/TX	100,000	110,000	D3.5	310
Diamana GT 60	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D3.5	316
Diamana GT 70	S	S/X/TX	100,000	110,000	D5.0	326
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	100,000	110,000	D2.5	301
Diamana WB 53	S	R/SR/S/X/TX	100,000	110,000	D3.0	310
Diamana WB 63	S	SR/S/X/TX	100,000	110,000	D4.5	314
Diamana WB 73	S	S/X/TX	100,000	110,000	D5.0	323
Regio Fm MB+ TYPE 55	S	S/X	115,000	126,500	D3.5	313
Regio Fm MB+ TYPE 65	S	S/X	115,000	126,500	D4.5	322
Regio Fm M+ TYPE 55	S	S/X	115,000	126,500	D3.5	313
Regio Fm M+ TYPE 65	S	S/X	115,000	126,500	D4.5	321
Regio Fm B+ TYPE 55	S	S/X	115,000	126,500	D3.5	312
Regio Fm B+ TYPE 65	S	S/X	115,000	126,500	D4.5	320

備考

○この製品はテラーメイド セレクトフィットストアプラス限定モデルとなり、テラーメイド公式オンラインストアや一部のテラーメイド直営ストア、また一部のテラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*Qi10 MAX Designer Series のクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *Qi10 MAX Designer Seriesにおいてテラーメイドオリジナルシャフトは、44インチ~46.25インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記以外のシャフトは、44インチ~47インチまで選択可能です。(0.25インチ刻み) *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロフト位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別に指定頂けます。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。*バランス指定は出来ません。
- *ロフト調節スリーブの選択は出来ません。 *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。 *レフトハンドの展開はございません。
- **在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

FAIRWAY WOODS (Qi10 / TMオリジナルシャフト)

Table with columns for Model Name, Loft, LH, Grip Weight, Club Length, Shaft Model, and Fairway Woods specifications (Qi10 Tour, Qi10, Qi10MAX).

Specification

FAIRWAY WOODS (Qi10 / カスタムシャフト)

Large table listing various Fairway Woods models (e.g., Speeder NX, Ventus TR, Tour AD, Tensei Pro, Diamana, Regio Fm) with their specifications including shaft type, price, and performance metrics.

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

FAIRWAY WOODS

*長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。

*上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レンジ、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。（テーラーメイド計測値）

*FWの各番手のクラブレンジ±1.0インチの調整が可能です。（0.25インチ刻み）*ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。

*バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。

*各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。

※在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi10 / TMオリジナルシャフト)

モデル名		HYBRID / TMオリジナルシャフト (カーボンシャフト)												備考	
		Qi10 Tour 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				Qi10				Qi10MAX					
ロフト (番手)		#2-17#3-19.5,#4-22				#3-19,#4-22,#5-25,#6-28,#7-31				#3-20,#4-23,#5-27,#6-31				備考	
LH		LH#3,LH#4				LH#4,LH#5				LH非対応					
グリップ重量(g)		47.5				47.5				47.5					
クラブ長(インチ) 純正カーボンシャフト		#2-40.75,#3-40.25,#4-39.75				#3-40.75,#4-40.25,#5-39.75, #6-39.25,#7-38.75				#3-40.75,#4-40.25,#5-39.75, #6-39.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	
Diamana SILVER TM70 【2024】	S	S	46,000	50,600	D3.0	359	46,000	50,600	D3.0	356	46,000	50,600	D2.0	355	
Diamana BLUE TM60 【2024】	S	R/S	46,000	50,600	D2.0	353	46,000	50,600	D2.0	346	46,000	50,600	D1.5	344	

Specification

RESCUE / HYBRID (Qi10 / カスタムシャフト)

モデル名		HYBRID / カスタムシャフト (カーボンシャフト)												備考	
		Qi10 Tour 【◆セレクトフィットストア限定モデル】				Qi10				Qi10MAX					
ロフト (番手)		#2-17#3-19.5,#4-22				#3-19,#4-22,#5-25,#6-28,#7-31				#3-20,#4-23,#5-27,#6-31				備考	
LH		LH#3,LH#4				LH#4,LH#5				LH非対応					
グリップ重量(g)		47.5				47.5				47.5					
クラブ長(インチ) カスタムカーボンシャフト		#2-40.75,#3-40.25,#4-39.75				#3-40.75,#4-40.25,#5-39.75, #6-39.25,#7-38.75				#3-40.75,#4-40.25,#5-39.75, #6-39.25					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	
MCI 50	S	R/S	47,500	52,250	D0.5	345	47,500	52,250	D0.0	339	47,500	52,250	C9.5	339	
MCI 60	S	R/S	47,500	52,250	D1.5	351	47,500	52,250	D1.0	346	47,500	52,250	D0.5	346	
TR HYBRID 75	S	S/X	54,500	59,950	D1.0	356	54,500	59,950	D1.0	351	54,500	59,950	D0.0	351	
TR HYBRID 85	S	S/X	54,500	59,950	D2.0	364	54,500	59,950	D1.5	360	54,500	59,950	D1.0	359	
TR HYBRID 95	S	S/X	54,500	59,950	D2.0	373	54,500	59,950	D2.0	369	54,500	59,950	D1.0	368	
TR HYBRID 105	S	S/X	54,500	59,950	D2.5	382	54,500	59,950	D2.5	378	54,500	59,950	D2.0	377	
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	S	R/S	56,500	62,150	D0.0	345	56,500	62,150	D0.0	340	56,500	62,150	C9.0	339	
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	S	R/S	56,500	62,150	D0.5	354	56,500	62,150	D0.5	349	56,500	62,150	C9.5	348	
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	S	R/S/X	56,500	62,150	D2.5	365	56,500	62,150	D2.5	361	56,500	62,150	D1.5	360	
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S	S/X/TX	56,500	62,150	D2.5	372	56,500	62,150	D2.5	368	56,500	62,150	D2.0	367	
Tour AD DI-75	S	R/S	60,500	66,550	D2.0	360	60,500	66,550	D2.0	355	60,500	66,550	D1.0	355	
Tour AD DI-85	S	S/X	60,500	66,550	D2.0	369	60,500	66,550	D2.0	365	60,500	66,550	D1.5	364	
Tour AD DI-95	S	S/X	60,500	66,550	D2.5	378	60,500	66,550	D2.5	373	60,500	66,550	D1.5	372	
Tour AD HY-65	S	R/S	55,500	61,050	D1.5	351	55,500	61,050	D1.0	346	55,500	61,050	D0.5	345	
Tour AD HY-75	S	R/S	55,500	61,050	D2.5	361	55,500	61,050	D2.5	356	55,500	61,050	D1.5	355	
Tour AD HY-85	S	S/X	55,500	61,050	D2.5	369	55,500	61,050	D2.5	365	55,500	61,050	D2.0	364	
Tour AD HY-95	S	S/X	55,500	61,050	D2.5	377	55,500	61,050	D2.5	373	55,500	61,050	D1.5	372	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	S	S/TS	61,500	67,650	D3.5	376	61,500	67,650	D3.5	371	61,500	67,650	D2.5	371	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	X	X	61,500	67,650	D4.5	387	61,500	67,650	D4.5	382	61,500	67,650	D4.0	382	
N.S.PRO MODUS ³ HY GOST	TX	TX	61,500	67,650	D5.5	396	61,500	67,650	D5.5	391	61,500	67,650	D5.0	391	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアの一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

RESCUE / HYBRID

- *長さおよびバランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *カスタムでの標準レングス、バランスは、ヘッドモデルやシャフトモデルにより異なりますのでご了承ください。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調整スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (Qi IRON)

モデル名		IRONS								備考
		Qi IRON								
ロフト (番手)		[セット] #6 ~ PW / [単品] #4, #5, AW, SW								
LH		[セット] #6 ~ PW / [単品] #5, AW, SW								
グリップ重量(g)		47.5								
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通		#5-38.5,#7-37.25,#PW-35.75								
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7		
N.S.PRO®820GH	R	R	23,000	25,300	115,000	126,500	D1.5	401		
N.S.PRO®910GH	S	S	23,000	25,300	115,000	126,500	D2.0	412		
Diamana BLUE TM60 【2024】	S	R/S	26,000	28,600	130,000	143,000	D0.0	375		
Dynamic Gold	S200	S200/X100	23,000	25,300	115,000	126,500	D3.0	431		
N.S.PRO MODUS³ 105	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D3.0	427		
N.S.PRO MODUS³ 120	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D2.0	419		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.0	397	※1	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	406	※1	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	408	※1	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	416	※1	
MCI 50	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C8.0	377		
MCI 60	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C9.0	386		
MCI 70	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	D0.0	394		
MCI 80	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	D1.0	405		
MCI 90	S	S	27,500	30,250	137,500	151,250	D1.5	411		

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、Qi IRONは#7のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#4~AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、#SWはプラス1.5ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *Qi IRONのセットは、左右#6~PWとなりとなります。右#4、5、AW、SW、左#5、AW、SWは単品となります。
- *「セレクトフィットストア」でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°（1°刻み）の範囲にて対応しております。
- ※在庫無くなり次第対応終了となります。
- ※1 こちらに関しては、プラスの長さ指定が出来ません。

モデル名		IRONS								備考
		Qi HL IRON [セレクトフィットストア プラス限定モデル]								
ロフト (番手)		[セット] #6 ~ PW								
LH		LH非対応 / パラレルTip								
グリップ重量(g)		38.5								
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通		#7-37.25,#PW-35.75								
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7		
N.S.PRO*790GH	S	S	23,000	25,300	115,000	126,500	C8.5	381		
Speeder NX BLUE for TM [2024]	SR	R/SR	26,000	28,600	130,000	143,000	C9.0	355		
Dynamic Gold	S200	S200/X100	23,000	25,300	115,000	126,500	D1.5	416		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D1.0	402		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	24,500	26,950	122,500	134,750	D2.0	410		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C8.5	380	※1	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C9.5	390	※1	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C9.5	391	※1	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	D0.0	399	※1	
MCI 50	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C6.0	360		
MCI 60	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C5.5	370		
MCI 70	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C8.0	378		
MCI 80	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	D0.3	388		
MCI 90	S	S	27,500	30,250	137,500	151,250	D0.5	394		

◇この製品はテーラーメイド セレクトフィットストアプラス限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、Qi HL IRONは#7のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#4~AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、#SWIはプラス1.5ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *Qi HL IRONのセットは、#6~PWとなりとなります。レフトハンドの展開はございません。
- *「セレクトフィットストア」でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- ※在庫無くなり次第対応終了となります。
- ※1 こちらに関しては、プラスの長さ指定が出来ません。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名	IRONS (スチールシャフト)								IRONS (スチールシャフト)						備考
	P770 (24)								P790 (23)						
ロフト (番手)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						
LH	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						
適応シャフトTip形状	テーバーTip								テーバーTip						
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g								標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) スチールシャフト	39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)								39(#3-19), 38(#5-23.5), 35.75(PW-45)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	430	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	436	
Dynamic Gold	S200	S200/X100	27,500	30,250	137,500	151,250	D3.0	437	27,500	30,250	137,500	151,250	D3.0	443	
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	27,500	30,250	137,500	151,250	D3.0	437	27,500	30,250	137,500	151,250	D3.0	443	
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	S200	S200/X100	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.0	440	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.0	443	
PROJECT X	5.5	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	421	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	434	
PROJECT X IO	5.5	5.5, 6.0, 6.5	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.5	418	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.5	428	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.5	421	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.0	423	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.0	429	29,000	31,900	145,000	159,500	D3.0	431	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	425	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.0	429	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.5	440	29,000	31,900	145,000	159,500	D2.5	442	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.5	442	29,000	31,900	145,000	159,500	D1.5	440	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	412	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	412	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	419	29,000	31,900	145,000	159,500	D0.0	418	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.0	402	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.0	403	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.5	410	29,000	31,900	145,000	159,500	C9.5	412	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトコンポジットシャフト)

モデル名	IRONS (グラファイトコンポジットシャフト)								IRONS (グラファイトコンポジットシャフト)						備考
	P770 (24)								P790 (23)						
ロフト (番手)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						
LH	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						
適応シャフトTip形状	テーバーTip								テーバーTip						
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g								標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトコンポジットシャフト	39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)								39(#3-19), 38(#5-23.5), 35.75(PW-45)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
MCI 50	S	R/S	-	-	-	-	-	-	32,000	35,200	160,000	176,000	C5.5	381	
MCI 60	S	R/S	-	-	-	-	-	-	32,000	35,200	160,000	176,000	C6.0	392	
MCI 70	S	R/S	-	-	-	-	-	-	32,000	35,200	160,000	176,000	C8.5	397	
MCI 80	S	R/S	-	-	-	-	-	-	32,000	35,200	160,000	176,000	D0.5	408	
MCI 90	S	S	-	-	-	-	-	-	32,000	35,200	160,000	176,000	D1.0	418	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名	IRONS (グラファイトシャフト)								IRONS (グラファイトシャフト)						備考
	P770 (24)								P790 (23)						
ロフト (番手)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						
LH	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5						
適応シャフトTip形状	テーバーTip								テーバーTip						
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g								標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト	39(#3-19), 38(#5-25.5), 35.75(PW-45)								39(#3-19), 38(#5-23.5), 35.75(PW-45)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana Thump Iron 85	S	R/S	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.5	407	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.5	408	
Diamana Thump Iron 95	S	S/X	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.0	417	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.0	417	
Diamana Thump Iron 105	S	S/X	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.5	426	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.5	429	
Diamana Thump Iron 115	X	X	30,000	33,000	150,000	165,000	D0.5	435	30,000	33,000	150,000	165,000	D2.0	437	
RAUNE IRON i75 T JP	S	R/S	30,500	33,550	152,500	167,750	C9.0	396	30,500	33,550	152,500	167,750	C9.0	396	
RAUNE IRON i90 T JP	S	S	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.0	414	30,500	33,550	152,500	167,750	D1.0	415	
RAUNE IRON i105 T JP	S	S/X	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	430	30,500	33,550	152,500	167,750	D2.0	433	
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.0	409	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.0	409	
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.0	420	34,000	37,400	170,000	187,000	D1.0	418	
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.5	427	34,000	37,400	170,000	187,000	D2.5	426	
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	33,000	36,300	165,000	181,500	D0.0	404	33,000	36,300	165,000	181,500	D0.0	406	
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.5	412	33,000	36,300	165,000	181,500	D1.5	415	

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、P790 (23)は#7のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S /S200 /5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。また、TRAVIL IRON, RAUNE IRON, STEEL FIBERのバランス、重量は、#7アイアンでの参考値となります。
- *P770(24)の総重量、バランスは、#7での参考値となります。各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *P770(24), P790 (23)のバランスは、#3~#9が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PWはプラス1ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *P770(24), P790(23)のセットは#6~PWとなります。
- *「セレクトフィットストア」でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2° (1°刻み) の範囲にて対応しております。
- *カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- **在庫無くなり次第対応終了となります。

Specification

IRONS (P SERIES / スチールシャフト)

モデル名	IRONS (スチールシャフト)								IRONS (スチールシャフト)						備考
	P7CB ('24)								P7MB ('23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】						
ロフト (番手)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4						
LH	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW								LH非対応						
適応シャフトTip形状	テーバーTip								テーバーTip						
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g								標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) スチールシャフト	39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)								39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
Dynamic Gold MID 115	S200	S200/X100	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	434	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.5	421	
Dynamic Gold	S200	S200/X100	25,500	28,050	127,500	140,250	D3.0	441	24,500	26,950	147,000	161,700	D2.0	430	
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	25,500	28,050	127,500	140,250	D3.0	441	24,500	26,950	147,000	161,700	D2.0	430	
Dynamic Gold TOUR ISSUE EX	S200	S200/X100	27,000	29,700	135,000	148,500	D3.0	444	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.5	430	
PROJECT X	5.5	5.0, 5.5, 6.0, 6.5	28,500	31,350	142,500	156,750	D2.0	425	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.5	416	
PROJECT X IO	5.5	5.5, 6.0, 6.5	28,500	31,350	142,500	156,750	D1.5	422	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.0	414	
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.0	425	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	412	
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D3.0	429	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.5	419	
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	426	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.5	417	
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D2.0	434	26,000	28,600	156,000	171,600	D3.0	429	
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	135,000	148,500	D1.0	438	26,000	28,600	156,000	171,600	D2.0	424	
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.0	407	26,000	28,600	156,000	171,600	D0.5	401	
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	D0.0	415	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.0	405	
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.0	396	26,000	28,600	156,000	171,600	D1.0	390	
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	135,000	148,500	C9.5	406	26,000	28,600	156,000	171,600	D0.5	400	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトコンポジットシャフト)

モデル名	IRONS (グラファイトコンポジットシャフト)								IRONS (グラファイトコンポジットシャフト)						備考
	P7CB ('24)								P7MB ('23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】						
ロフト (番手)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4						
LH	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW								LH非対応						
適応シャフトTip形状	テーバーTip								テーバーTip						
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g								標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトコンポジットシャフト	39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)								39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
MCI 50	S	R/S	-	-	-	-	-	-	29,000	31,900	174,000	191,400	C8.0	368	
MCI 60	S	R/S	-	-	-	-	-	-	29,000	31,900	174,000	191,400	C8.5	380	
MCI 70	S	R/S	-	-	-	-	-	-	29,000	31,900	174,000	191,400	C9.0	387	
MCI 80	S	R/S	-	-	-	-	-	-	29,000	31,900	174,000	191,400	D1.5	397	
MCI 90	S	S	-	-	-	-	-	-	29,000	31,900	174,000	191,400	D1.5	405	

Specification

IRONS (P SERIES / グラファイトシャフト)

モデル名	IRONS (グラファイトシャフト)								IRONS (グラファイトシャフト)						備考
	P7CB ('24)								P7MB ('23) 【◆セレクトフィットストア限定モデル】						
ロフト (番手)	[セット] #6 ~ PW / [単品] #3, #4, #5								[セット] #5 ~ PW / [単品] #3, #4						
LH	LH#3, LH#4, LH#5, LH#6 ~ PW								LH非対応						
適応シャフトTip形状	テーバーTip								テーバーTip						
グリップ重量(g)	標準GRIP 50g								標準GRIP 50g						
クラブ長(インチ) グラファイトシャフト	39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-46)								39(#3-20), 38(#5-26), 35.75(PW-47)						
純正シャフト / カスタムシャフト モデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス	重量(約g)	
Diamana Thump Iron 85	S	R/S	28,000	30,800	140,000	154,000	D0.5	405	27,000	29,700	162,000	178,200	D1.0	396	
Diamana Thump Iron 95	S	S/X	28,000	30,800	140,000	154,000	D0.0	415	27,000	29,700	162,000	178,200	D0.5	404	
Diamana Thump Iron 105	S	S/X	28,000	30,800	140,000	154,000	D0.0	423	27,000	29,700	162,000	178,200	D1.0	415	
Diamana Thump Iron 115	X	X	28,000	30,800	140,000	154,000	D1.0	432	27,000	29,700	162,000	178,200	D2.0	426	
RAUNE IRON i75	S	R/S	28,500	31,350	142,500	156,750	C9.0	394	27,500	30,250	165,000	181,500	C9.0	398	
RAUNE IRON i90	S	S	28,500	31,350	142,500	156,750	D1.0	411	27,500	30,250	165,000	181,500	D1.0	417	
RAUNE IRON i105	S	S/X	28,500	31,350	142,500	156,750	D2.0	428	27,500	30,250	165,000	181,500	D2.0	435	
TRAVIL IRON 85	S	R/S	32,000	35,200	160,000	176,000	D0.5	406	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.0	411	
TRAVIL IRON 95	S	S	32,000	35,200	160,000	176,000	D1.0	417	31,000	34,100	186,000	204,600	D1.5	420	
TRAVIL IRON 105	S	S/X	32,000	35,200	160,000	176,000	D2.5	424	31,000	34,100	186,000	204,600	D2.0	428	
SteelFiber i80 cw	S	R/S	31,000	34,100	155,000	170,500	D1.0	401	30,000	33,000	180,000	198,000	D1.0	408	
SteelFiber i95 cw	S	S	31,000	34,100	155,000	170,500	D1.5	409	30,000	33,000	180,000	198,000	D1.5	417	

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *バランスの指定は、出来ません。
- *上記バランスおよび総重量は、P7MB('23)は#5のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。また、TRAVIL IRON, RAUNE IRON, STEEL FIBERのバランス、重量は、#7アイアンでの参考値となります。
- *P7CB('24) の総重量、バランスは、#7での参考値となります。各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *P7CB('24), P7MB('23)のバランスは、#3~#9が上記カスタム標準レングス合わせになり、#PWはプラス1ポイントになります。
- *カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。
- *P7CB('24)のセットは#6~PW、P7MB('23)のセットは#5~PWとなります。
- *「セレクトフィットストア」でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°(1°刻み)の範囲にて対応しております。
- *カタログ表示の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WEDGE (スチールシャフト)

モデル名		WEDGE (スチールシャフト)										備考
		MILLED GRIND 4					HI-TOE 3					
ロフト (番手)		[CHROME SB] 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB] 54HB, 56LB/HB, 58LB/HB, 60LB/HB [CHROME SB] LH 50, LH 52, LH 54, LH 56, LH 58 [BLACK SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60					[COPPER SB] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [COPPER LB/HB] 58LB/HB, 60LB/HB [COPPER SB] LH 52, LH 56, LH 58 [CHROME SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB◆] 58LB/HB, 60LB/HB					備考
適応シャフトTip形状		テーバーTip					テーバーTip					
グリップ重量(g)		標準GRIP 50g					標準GRIP 50g					備考
クラブ長(インチ) スチールシャフト		35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)					35.5 (50, 52), 35.25 (54, 56) 35 (58, 58 LB, 58 HB, 60, 60 LB, 60 HB)					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	備考	
KBS HI-REV2.0	WEDGE	WEDGE	25,000	27,500	D4.5	464	25,000	27,500	D5.0	463		
Dynamic Gold MID 115	S200	S200	27,000	29,700	D5.5	457	-	-	-	-		
Dynamic Gold	S200	R300/S200/S300/X100	25,500	28,050	D6.0	476	25,500	28,050	D7.0	478		
Dynamic Gold HT LABEL	S200	S200	25,500	28,050	D6.0	476	25,500	28,050	D6.5	474		
Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	S200	S200/X100	27,000	29,700	D6.0	467	27,000	29,700	D7.0	478		
PROJECT X	5.5	5.0/5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D4.0	467	28,500	31,350	D5.0	468		
PROJECT X IO	5.5	5.5/6.0/6.5	28,500	31,350	D5.0	463	28,500	31,350	D6.0	463		
N.S.PRO MODUS ³ 105	S	S/X	27,000	29,700	D5.0	456	27,000	29,700	D5.5	459		
N.S.PRO MODUS ³ 115	S	S/X	27,000	29,700	D6.0	462	27,000	29,700	D7.0	469		
N.S.PRO MODUS ³ 120	S	S/X	27,000	29,700	D6.0	464	27,000	29,700	D7.0	465		
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 125	S	S/X	27,000	29,700	D5.5	474	27,000	29,700	D6.5	477		
N.S.PRO MODUS ³ 130	S	S/X	27,000	29,700	D4.5	477	27,000	29,700	D5.5	474		
N.S. PRO 850GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	447	27,000	29,700	D5.0	446		
N.S. PRO 950GH neo	S	R/S	27,000	29,700	D4.0	454	27,000	29,700	D5.0	456		
N.S.PRO ZELOS7	S	R/S	27,000	29,700	D3.0	436	27,000	29,700	D4.0	437		
N.S.PRO ZELOS8	S	R/S	27,000	29,700	D3.5	446	27,000	29,700	D4.5	446		

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

Specification

WEDGE (グラファイトコンポジットシャフト)

モデル名		WEDGE (グラファイトコンポジットシャフト)										備考
		MILLED GRIND 4					HI-TOE 3					
ロフト (番手)		[CHROME SB] 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB] 54HB, 56LB/HB, 58LB/HB, 60LB/HB [CHROME SB] LH 50, LH 52, LH 54, LH 56, LH 58 [BLACK SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60					[COPPER SB] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [COPPER LB/HB] 58LB/HB, 60LB/HB [COPPER SB] LH 52, LH 56, LH 58 [CHROME SB◆] 50, 52, 54, 56, 58, 60 [CHROME LB/HB◆] 58LB/HB, 60LB/HB					備考
適応シャフトTip形状		テーバーTip					テーバーTip					
グリップ重量(g)		標準GRIP 50g					標準GRIP 50g					備考
クラブ長(インチ) グラファイトコンポジットシャフト		35.75 (46, 48), 35.5 (50, 52) 35.25 (54, 56), 35 (58, 60)					35.5 (50, 52), 35.25 (54, 56) 35 (58, 58 LB, 58 HB, 60, 60 LB, 60 HB)					
シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	備考	
Diamana Thump Wedge 85	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.0	444	28,000	30,800	D3.0	446		
Diamana Thump Wedge 95	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D3.0	451	28,000	30,800	D3.0	451		
Diamana Thump Wedge 105	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.0	464	28,000	30,800	D3.0	466		
Diamana Thump Wedge 115	WEDGE	WEDGE	28,000	30,800	D2.0	474	28,000	30,800	D3.0	475		
MCI 50	S	R/S	30,000	33,000	D2.0	414	30,000	33,000	D3.0	416		
MCI 60	S	R/S	30,000	33,000	D2.0	425	30,000	33,000	D3.0	427		
MCI 70	S	R/S	30,000	33,000	D2.5	431	30,000	33,000	D3.5	432		
MCI 80	S	R/S	30,000	33,000	D4.0	444	30,000	33,000	D5.0	444		
MCI 90	S	S	30,000	33,000	D4.5	453	30,000	33,000	D5.5	450		
TRAVIL IRON 85 T JP	S	R/S	32,000	35,200	D4.5	443	32,000	35,200	D4.0	443		
TRAVIL IRON 95 T JP	S	S	32,000	35,200	D5.0	453	32,000	35,200	D4.5	453		
TRAVIL IRON 105 T JP	S	S/X	32,000	35,200	D5.5	463	32,000	35,200	D5.0	463		
SteelFiber i80 cw T JP	S	R/S	31,000	34,100	D3.5	443	31,000	34,100	D4.0	443		
SteelFiber i95 cw T JP	S	S	31,000	34,100	D5.0	451	31,000	34,100	D4.5	451		

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

WEDGE

*クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)

*バランスの指定は出来ません。

*上記バランスおよび総重量は、各モデル56° (MILLED GRIND 4 SB 56° / HI TOE 3 56°) のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。

*HI TOE 3 WEDGEの50° /52° は上記 54° /56° /58° /60° (カスタム標準レングス) のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

*MG4 WEDGEの46° -52° は上記54° /56° /58° /60° (カスタム標準レングス) のバランス値にマイナス2ポイントとなります。

*ライ角±3°、ロフト角±2°の調整まで対応します。

*WEDGE用のシャフトは、全てテーバーTipになります。

*レフトハンドは、展開ロフトが異なる場合があります。ご注意ください。

※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S DRIVER (Qi10)

モデル名	DRIVER						備考
	Qi10 MAX WOMEN'S DRIVER						
ロフト (番手)	10.5, 12						
LH	LH非対応						
グリップ重量(g)	33						
クラブ長(インチ) 純正シャフト / カスタムシャフト	43.75 / 43.5						
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	87,000	95,700	C8.0	284	
レディース カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	102,000	112,200	D0.5	292	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S	102,000	112,200	D0.5	294	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	C9.0	289	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S	97,000	106,700	C9.5	296	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	C8.0	288	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S	99,000	108,900	C8.5	293	
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	99,000	108,900	C8.0	286	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S	99,000	108,900	C9.0	295	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	C8.5	287	
Diamana BB 53	S	R/SR/S	97,000	106,700	C9.0	293	
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	97,000	106,700	C8.5	286	
Diamana WB 53	S	R/SR/S	97,000	106,700	C9.0	294	

DRIVER

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*Qi10 MAXのクラブ長さは、43-45インチ対応。(0.25インチ刻み)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。
- *各モデルに装着されているロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S FAIRWAY (Qi10)

モデル名	FAIRWAY						備考
	Qi10 MAX						
ロフト (番手)	#3-16,#5-19,#7-22						
LH	LH非対応						
グリップ重量(g)	33						
クラブ長(インチ) 純正シャフト / カスタムシャフト共通	#3-41.25,#5-40.25,#7-39.75						
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	55,000	60,500	C3.0	291	
レディース カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
SPEEDER NX VIOLET 40	S	R2/R/SR/S	70,000	77,000	C5.0	299	
SPEEDER NX VIOLET 50	S	R/SR/S	70,000	77,000	C5.0	301	
SPEEDER NX BK 40	S	R2/R/SR/S	65,000	71,500	C5.5	296	
SPEEDER NX BK 50	S	R/SR/S	65,000	71,500	C6.0	303	
Tour AD GC4	S	R2/R1/S	67,000	73,700	C4.0	295	
Tour AD GC5	S	R2/R1/S	67,000	73,700	C4.0	300	
Tour AD VF 4	S	R2/R1/S	67,000	73,700	C4.5	294	
Tour AD VF 5	S	R2/R1/S	67,000	73,700	C5.5	302	
Diamana BB 43	S	R2/R/SR/S	65,000	71,500	C4.0	295	
Diamana BB 53	S	R/SR/S	65,000	71,500	C4.5	300	
Diamana WB 43	S	R2/R/SR/S	65,000	71,500	C4.5	294	
Diamana WB 53	S	R/SR/S	65,000	71,500	C5.0	302	

Fairway

- *長さおよびバランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。*FWの各番手のクラブレングス±1.0インチの調整が可能です。(0.25インチ刻み)
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#3のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *ロフト調節機能搭載モデルは、シャフトロゴ位置やグリップのバックライン位置を指定ロフトポジション別にご指定頂けます。
- *バランス指定は出来ません。*ロフト調節スリーブの選択は出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

Specification

WOMEN'S RESCUE / HYBRID (Qi10)

モデル名	HYBRID						備考
	Qi10 MAX						
ロフト (番手)	#4-23,#5-27,#6-31						
LH	LH非対応						
グリップ重量(g)	33						
クラブ長(インチ) 純正シャフト / カスタムシャフト共通	#4-38.5,#5-38,#6-37.5						
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g) / #3	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	46,000	50,600	C3.0	323	
レディース カスタムシャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	本体価格	税込価格	バランス	重量(約g)	
MCI 50	R	R/S	47,500	52,250	C2.5	326	
MCI 60	R	R/S	47,500	52,250	C3.0	332	

RESCUE / HYBRID

- *長さ、バランスに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テラーメイド計測値)
- *クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスより±0.25インチの範囲で選択可能です。(テラーメイド計測値) *一部のシャフトに関しては、プラスの長さ指定が出来ないものがあります。
- *上記バランスおよび総重量は、各モデル#4のカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *バランス指定は出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。*シャフトのチップカットの指定は出来ません。
- *カスタムでの標準レングス、バランスは、ヘッドモデルやシャフトモデルにより異なりますのでご注意ください。
- *各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
- ※在庫なくなり次第対応終了となります。

モデル名		IRONS							備考
		Qi IRON							
ロフト (番手)		[セット] #7 ~ PW, SW / [単品] #6, AW							
LH		LH非対応							
グリップ重量(g)		33							
クラブ長(インチ) スチール / カーボンシャフト共通		#7-36.25,#PW-34.75							
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7	
Eldio 2024 TM40	L	L/A	26,000	28,600	130,000	143,000	C2.5	347	
レディース 純正シャフトモデル	検証 フレックス	フレックス オプション	単品価格	税込価格	セット税抜価格	セット税込価格	バランス / #7	重量(約g) / #7	
NS Zelos7 P JP	S	R/S	24,500	26,950	122,500	134,750	C3.0	373	
MCI P 50 JP	S	R/S	27,500	30,250	137,500	151,250	C2.0	354	

IRONS

- *長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
- *クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。(テーラーメイド計測値)
- *実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±1.0ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(テーラーメイド計測値)
- *上記バランスおよび総重量は、Qi IRON #7、カスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。
- *Qi IRONのバランスは、#6~AWが上記カスタム標準レングス合わせになり、SWはプラス1.5ポイントになります。*カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。
- *バランスの指定は、出来ません。*レフトハンドの、展開ロフトはございません。ご注意ください。*Qi IRONのセットは、#7~PW,SWとなります。
- *「セレクトフィットストア」でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角調整±3°、ロフト調整を±2°(1°刻み)の範囲にて対応しております。
- ※在庫無くなり次第対応終了となります。

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブレンジ	対応グリップ	本体価格	税込価格
DIAMANA SILVER TM50 (QI10 LS/QI10/QI10 MAX)	R, SR, S	QI10 LS/QI10/QI10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ注1	¥36,000	¥39,600
DIAMANA BLUE TM50 (QI10 LS/QI10/QI10 MAX)	R, SR, S	QI10 LS/QI10/QI10 MAX	DR 44inch ~ 46.5inch		¥36,000	¥39,600
UST Mamiya PROFORCE 65 M40X	SR, S	BRNR MINI DRIVER COPPER	DR 43 inch ~ 44inch		¥36,000	¥39,600
DIAMANA TM 50(23) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
TENSEI RED TM50 (22) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
TENSEI SILVER TM50 (22) [STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD]	R, SR, S	STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
TENSEI RED TM50 (22) [STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD]	R, SR, S	STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD	DR 44inch ~ 46.5inch		¥28,000	¥30,800
DIAMANA TM 50(23) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ FW	カスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800
TENSEI SILVER TM50 (22) [STEALTH PLUS+ FW]	R, SR, S	STEALTH PLUS+ FW	カスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800
TENSEI RED TM50 (22) [STEALTH2 PLUS+ / STEALTH2 / STEALTH2 HD]	R, SR, S	STEALTH2 PLUS+ FW	カスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800
TENSEI RED TM50 (22) [STEALTH PLUS+ / STEALTH / STEALTH HD]	R, SR, S	STEALTH PLUS+ FW	カスタムレンジから±0.5inch		¥28,000	¥30,800
SPEEDER NX VIOLET 40	R2/R/SR/S	DRIVER FAIRWAY WOODS	DRIVER 44inch ~ 47inch FAIRWAY WOODS 各モデルのカスタム標準レンジから ±1.0inch * BRNR MINI DRIVERは、 対応レンジが異なります。 ご注意ください。		¥51,000	¥56,100
SPEEDER NX VIOLET 50	R/SR/S/X				¥46,000	¥50,600
SPEEDER NX VIOLET 60	SR/S/X				¥46,000	¥50,600
SPEEDER NX VIOLET 70	S/X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 40	R2, R, SR, S				¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 50	R, SR, S, X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 60	SR, S, X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX BLACK 70	S, X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX GR 50	R, SR, S, X				¥46,000	¥50,600
Speeder NX GR 60	SR, S, X			¥46,000	¥50,600	
Speeder NX GR 70	S, X			¥46,000	¥50,600	
Speeder NX 40	R2, R, SR, S			¥46,000	¥50,600	
Speeder NX 50	R, SR, S, X			¥46,000	¥50,600	
Speeder NX 60	SR, S, X			¥46,000	¥50,600	
Speeder NX 70	S, X			¥46,000	¥50,600	
VENTUS TR RED 5	R, S			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR RED 6	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR RED 7	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR BLACK 5	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR BLACK 6	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR BLACK 7	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR BLUE 5	R, S			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR BLUE 6	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS TR BLUE 7	S, X			¥56,000	¥61,600	
24 VENTUS BLUE 5	R, S, X			¥56,000	¥61,600	
24 VENTUS BLUE 6	S, X			¥56,000	¥61,600	
24 VENTUS BLUE 7	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS BLACK 5	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS BLACK 6	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS BLACK 7	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS BLUE 5	R, S			¥56,000	¥61,600	
VENTUS BLUE 6	S, X			¥56,000	¥61,600	
VENTUS BLUE 7	S, X			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO RED 1K 50	R, S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO RED 1K 60	R, S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO RED 1K 70	S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO BLUE 1K 50	R, S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO BLUE 1K 60	R, S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO BLUE 1K 70	S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO ORANGE 1K 50	R, S, X, TX			¥56,000	¥61,600	
TENSEI PRO ORANGE 1K 60	R, S, X, TX	¥56,000	¥61,600			
TENSEI PRO ORANGE 1K 70	S, X, TX	¥56,000	¥61,600			
TENSEI PRO WHITE 1K 50	R, S, X, TX	¥56,000	¥61,600			
TENSEI PRO WHITE 1K 60	R, S, X, TX	¥56,000	¥61,600			
TENSEI PRO WHITE 1K 70	S, X, TX	¥56,000	¥61,600			
Diamana BB 43	R2/R/SR/S	¥46,000	¥50,600			
Diamana BB 53	R/SR/S/X	¥46,000	¥50,600			
Diamana BB 63	SR/S/X	¥46,000	¥50,600			
Diamana BB 73	S/X	¥46,000	¥50,600			
Diamana WB43	R2, R, SR, S	¥46,000	¥50,600			
Diamana WB53	R, SR, S, X, TX	¥46,000	¥50,600			
Diamana WB63	SR, S, X, TX	¥46,000	¥50,600			
Diamana WB73	S, X, TX	¥46,000	¥50,600			
Diamana GT40	R2, R, SR, S, X	¥46,000	¥50,600			
Diamana GT50	R, SR, S, X, TX	¥46,000	¥50,600			
Diamana GT60	SR, S, X, TX	¥46,000	¥50,600			
Diamana GT70	S, X, TX	¥46,000	¥50,600			
Tour AD GC4	R2/R1/S	¥48,000	¥52,800			
Tour AD GC5	R2/R1/S/X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD GC6	SR/S/X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD GC7	S/X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD VF-4	R2, R1, S	¥48,000	¥52,800			
Tour AD VF-5	R2, R1, S, X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD VF-6	SR, S, X, TX	¥48,000	¥52,800			
Tour AD VF-7	S, X, TX	¥48,000	¥52,800			
Tour AD CQ-4	R2, R1, S	¥48,000	¥52,800			
Tour AD CQ-5	R2, R1, S, X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD CQ-6	SR, S, X, TX	¥48,000	¥52,800			
Tour AD CQ-7	S, X, TX	¥48,000	¥52,800			
Tour AD UB-4	R2, R1, S	¥48,000	¥52,800			
Tour AD UB-5	R2, R1, S, X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD UB-6	SR, S, X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD UB-7	S, X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD DI-5	S	¥48,000	¥52,800			
Tour AD DI-6	S, X	¥48,000	¥52,800			
Tour AD DI-7	S	¥48,000	¥52,800			
Regio Formula MB+ Type55	S, X	¥61,000	¥67,100			
Regio Formula MB+ Type65	S, X	¥61,000	¥67,100			
Regio Formula B+ Type55	S, X	¥61,000	¥67,100			
Regio Formula B+ Type65	S, X	¥61,000	¥67,100			
Regio Formula M+ Type55	S, X	¥61,000	¥67,100			
Regio Formula M+ Type65	S, X	¥61,000	¥67,100			

シャフト	フレックス	対応アイテム	対応クラブフレックス	対応グリップ	本体価格	税込価格
Diamana BLUE TM60(24)	S/R	Qi10	各モデル、カスタム標準レングスから ±0.25inch (一部シャフトでinchアップ 出来ない場合があります)	オリジナル 標準グリップ 及び カスタム グリップ注1	¥15,500	¥17,050
Diamana SLIVER TM70(24)	S	Qi10			¥15,500	¥17,050
N.S.PRO 820GH	S	Qi10			¥12,500	¥13,750
N.S.PRO 910GH	S	Qi10/STEALTH2			¥12,500	¥13,750
KBS MAX MT85	S	STEALTH2			¥12,000	¥13,200
DIAMANA TM70 (23)	S	STEALTH2			¥15,000	¥16,500
TENSEI SILVER TM70 (*22)	S	STEALTH			¥15,000	¥16,500
TENSEI RED TM60 (*22)	R, S	STEALTH2			¥15,000	¥16,500
N.S.PRO 950GH neo	R, S	RESCUE			¥14,000	¥15,400
Dynamic Gold	S200, X100				¥12,500	¥13,750
N.S.PRO MODUS ³ HYBRID	S, TOUR S, X, TOUR X				¥31,000	¥34,100
N.S.PRO MODUS ³ 105	S, X				¥14,000	¥15,400
N.S.PRO MODUS ³ 120	S, X				¥14,000	¥15,400
N.S.ZELOS 7 HYBRID	R, S				¥14,000	¥15,400
TR HYBRID 75	S, X				¥24,000	¥26,400
TR HYBRID 85	S, X				¥17,000	¥18,700
TR HYBRID 95	S, X					
MCI 50	R, S				¥25,000	¥27,500
MCI 60	R, S					
MCI 70	R, S					
MCI 80	R, S					
MCI 90	R, S					
Tour AD HY-65	R, S				¥30,000	¥33,000
Tour AD HY-75	R, S					
Tour AD HY-85	S, X					
Tour AD HY-95	S, X					
Tour AD DI-75	R, S					
Tour AD DI-85	S, X				¥26,000	¥28,600
Tour AD DI-95	S, X					
TENSEI Pro 1K HYBRID 60	R, S					
TENSEI Pro 1K HYBRID 70	R, S					
TENSEI Pro 1K HYBRID 80	R, S, X					
TENSEI Pro 1K HYBRID 90	S, X, TX					

- * カスタムメイドクラブで対応している現行品 (Qi10シリーズ) につきましては、対応シャフト (モデルおよびフレックス) はクラブで対応しているラインアップのみとなりますので、ご了承ください。
 - * 長さに関しては全て、テラーメイドオリジナル計測器による数値になります。
 - * 各モデルのロフト調整機能シャフトのラインアップは、完成品クラブで選べるものと同様です。ご希望のシャフト種類・重量・フレックスが対象かどうかは、ドライバー/フェアウェイウッドスペック表をご覧ください。
 - * BRNR MINI DRIVER COPPERのクラブ長さは、シャフトの種類によって選択可能な長さが異なります。
 - * ロフト調整スリーブは、ご使用になるモデルにより重量、形状、色、調節角度等が異なります。
 - * オーダーの際には、ご使用になれるヘッドモデル名を必ず選択してください。
 - * 上記アイテムのカスタムシャフトの長さは0.25インチ刻みで各モデルの対応レングス範囲内で選択可能です。(テラーメイド計測値)
 - * 上記アイテムのカスタムシャフト装着時の目安となるクラブスペックは、カスタムクラブスペック表をご参照ください。
 - * カスタムクラブスペック表は各モデルのカスタム標準レングス、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の参考値になりますので、実際の組立値と異なる場合がございます。
 - * 上記アイテムのカスタムシャフト装着時のクラブスペックは、実際の組立値と異なる場合がございます。予めご了承ください。
 - * 上記アイテムのカスタムシャフトにはアクセサリ・付属品 [専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ (ホワイト)、専用ポーチ、取り扱いマニュアル] は含まれません。
 - * スリーブの選択は出来ません。
 - * 各モデルに装着されておりますロフト調節スリーブは、他のモデルとの互換性は有りませんのでご注意ください。
 - * ロフト調節機能付きシャフトのみのオーダーの場合は、バランスの指定は出来ません。
- 注1：2017年以前のモデルに対応するスリーブは、取り扱い終了となりましたのでご了承ください。
- ※在庫がなくなり次第終了となります。

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

ロフト調整スリーブの接着ポジション指定について

ロフト調整が可能なクラブシャフトにつきましては、シャフトの向きを特定のロフトポジションに合わせて接着することができます。
下記を参考に、ご希望のロフトポジションの番号をオーダーシートにご記入下さい。

■ 12ポジションスリーブ #1～#12の中からご指定頂けます。

対象クラブ

**Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / Qi10 MAX LITE DR / Qi10 Designer Series DR
Qi10 MAX Designer Series DR / BRNR MINI DRIVER COPPER / STEALTH2 PLUS DR / STEALTH2 DR
STEALTH2 HD DR / STEALTH PLUS+ DR / STEALTH DR / STEALTH HD DR / STEALTH PLUS+ FW STEALTH2
PLUS RES STEALTH PLUS+ RES**

【±2度スリーブ】

**Qi10 MAX DR / Qi10 DR / Qi10 LS DR / Qi10 MAX LITE DR / Qi10 Designer Series DR / Qi10 MAX Designer Series DR
BRNR MINI DRIVER COPPER / STEALTH2 PLUS DR / STEALTH2 DR / STEALTH2 HD DR / STEALTH PLUS+ DR
STEALTH DR / STEALTH HD DR / STEALTH2 PLUS FW / STEALTH PLUS+ FW**

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	初期設定	#8	#9	#10	#11	#12
							#7					
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	±0	-0.75U	-1.5U	-2	-1.5	-0.75	±0	+0.75	+1.5	+2	+1.5U	+0.75U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7のSTD（スタンダード）

【±1.5度スリーブ】

Qi10 TOUR RES / STEALTH2 PLUS RES / STEALTH PLUS+ RES

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

接着ポジション 番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	初期設定	#8	#9	#10	#11	#12
							#7					
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	±0	-0.5U	-1.0U	-1.5	-1.0	-0.5	±0	+0.5	+1.0	+1.5	+1.0U	+0.5U

■ ご指定のない場合：標準（初期設定）：#7のSTD（スタンダード）

【ご注意】 ■ 対応するシャフトモデル・フレックス・スペックなどの詳細に関しましては、当カタログおよび弊社ウェブサイトを参照ください。
■ 上記の各ロフト調整スリーブは、それぞれ専用スリーブになっており互換性はございません。



FAX 03-3570-5655

TEL 03-3570-5507 (音声ダイヤル1番)

2024/10 版

Custom Made Club オーダーシート (WOOD専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1~5にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日	※受付時間 10:00~17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。		
	年 月 日			
	貴社名称	店名	店番	ご担当者
	様			
	ご住所			
	〒			
TEL	FAX			

2	お客様名	※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。
	様	

■ご希望のモデル名、ロフト (番手)、シャフト名、フレックスをご記入ください。

2	モデル名	ロフト/番手	シャフト名	フレックス
	WOOD 右 <input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/>			

■ご希望のクラブレングス、バランスをご記入ください。

3	クラブレングス	バランス
	inch	

■ロフト調整機能付きクラブをご注文の方はシャフト装着ポジションをご選択いただけます。

4	ロフト調整スリーブ 接着ポジションの指定	
	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> ポジション#

※別頁「ロフト調整スリーブ接着ポジション」を参照いただき、番号を選択ください。
※ご指定がない場合は初期設定ポジションに合わせて装着されます。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

5	グリップ名		グリップ装着の際のご要望					
			装着		ロゴ向き		下巻き数 (他)	
			着	未	表	裏	1	2

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--	--

TaylorMade記入欄

■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。



For you Custom Made Club

担当者:

Custom Made Club オーダーシート (IRON専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1～3にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日		※受付時間 10:00～17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。	
	年	月 日		
	貴社名称	店名	店番	ご担当者
	様			
	ご住所			
	〒			
TEL		FAX		

2	お客様名	※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。
	様	

■ご希望のモデル名、番手、シャフト名、フレックス、クラブレングスをご記入ください。

2	モデル名	番手	シャフト名	フレックス	
	IRON	右 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> #4 <input type="checkbox"/> #5 <input type="checkbox"/> #6～PW <input type="checkbox"/> AW <input type="checkbox"/> SW		
		左 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> #5 <input type="checkbox"/> #6 <input type="checkbox"/> #7～PW <input type="checkbox"/> AW		
			<input type="checkbox"/> #3 <input type="checkbox"/> #4 <input type="checkbox"/> #5～PW		
			ドライビングアイアン用		
			<input type="checkbox"/> #2 <input type="checkbox"/> #3 <input type="checkbox"/> #4 <input type="checkbox"/> #5		
クラブレングス					
<input type="checkbox"/> -0.5inch <input type="checkbox"/> -0.25inch <input type="checkbox"/> 基準レングス <input type="checkbox"/> +0.25inch <input type="checkbox"/> +0.5inch					

※レングスの指定は上記の5つからお選びください。ご指定がない場合は基準のレングスになります。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

3	グリップ名	グリップ装着の際のご要望					
		装着		ロゴ向き		下巻き数 (他)	
		着	未	表	裏	1	2

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--

TaylorMade記入欄

■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。



FAX 03-3570-5655

TEL 03-3570-5507〔音声ダイヤル1番〕

2024/10 版

Custom Made Club オーダーシート (WEDGE専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1～3にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日		※受付時間 10:00～17:00 (月から金:祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。		
	年 月 日				
	貴社名称	店名			
	様				
	ご住所				
	〒				
	TEL	FAX			

2	お客様名		※弊社は当該サービスを提供するためお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は 当該サービスのご提供以外の目的で使用する事は致しません。		
	様				

■ご希望のモデル名、ロフト(番手)、シャフト名、フレックス、クラブレンジをご記入

2	モデル名	ロフト/番手	シャフト名	フレックス	
	WEDGE	右 <input type="checkbox"/>	()		
		左 <input type="checkbox"/>	()		
	クラブレンジ				
<input type="checkbox"/> -0.5inch <input type="checkbox"/> -0.25inch <input type="checkbox"/> 基準レンジ <input type="checkbox"/> +0.25inch <input type="checkbox"/> +0.5inch					

※レンジの指定は上記の5つからお選びください。ご指定がない場合は基準のレンジになります。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

3	グリップ名		グリップ装着の際のご要望						
			装着		ロゴ向き		下巻き数		(他)
			着	未	表	裏	1	2	3

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TaylorMade記入欄

■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。



For you Custom Made Club

担当者:

ロフト調整スリーブ付 Custom Shaft オーダーシート (SHAFT専用)

カスタムメイドクラブをご注文の際は、下記1~5にご注文内容をご記入のうえ、FAXをお送りください。

ご注文内容を確認のうえ、ご発送日をRE FAXさせていただきます。

1	ご注文日	<small>※受付時間 10:00~17:00 (月から金: 祝日を除く) のご注文に関して受領日を含め2日以内にRE FAXさせていただきます。 当方よりRE FAXが届かない場合、直接お問合せいただきますようお願いいたします。 RE FAXされたオーダーシートはクラブ到着まで必ず保管下さい。</small>		
	年 月 日			
	貴社名称	店名	店番	ご担当者
	様			
	ご住所			
	〒			
TEL	FAX			

2	お客様名	<small>※弊社は当該サービスを提供するためにお客様からオーダーシートによりご提供いただいた個人情報は当該サービスのご提供以外の目的で使用することは致しません。</small>
	様	

■現在使用されているロフト調整機能を搭載したクラブのモデル名、ロフト (番手)、シャフト名とフレックスをご記入ください。

2	モデル名	ロフト/番手
	用 SHAFT 右 <input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/>	

■ご希望のシャフト名、フレックス、クラブレングスをご記入ください。

3	シャフト名	フレックス	クラブレングス
	inch		

■ロフト調整機能付きクラブをご注文の方はシャフト装着ポジションをご選択いただけます。

4	ロフト調整スリーブ 接着ポジションの指定	
	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> ポジション#

※別頁「ロフト調整スリーブ接着ポジション」を参照いただき、番号を選択ください。
※ご指定がない場合は初期設定ポジションに合わせて装着されます。

■ご希望のグリップ名、グリップ装着の際のご要望をご記入ください。

5	グリップ名	グリップ装着の際のご要望					
		装着	ロゴ向き	下巻き数 (他)			
		着 未	表 裏	1	2	3	

※グリップのロゴ向きは、「ロゴが表」が基本となります。ロゴ裏面挿しをご希望の場合は「裏」に○をお付けください。「TM Tour Velvet 60R」を標準装着されたい場合は「裏」に○をお付けください。

■その他ご意見ご要望などございましたらご記入ください。

6	
---	--

TaylorMade記入欄

■ご注文を承りました。ご発送予定日をご確認ください。

ご発送予定日	ご注文 No.	本体価格 (税抜)	備考欄
月 日		円	
		円	
		円	

【納期について】

ご注文頂きました商品は、ご注文日より約10日間でお届けいたします。

ただし、シャフトやパーツの在庫状況、及び受注状況により納期が遅れる場合がございます。予めご了承ください。



〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24

taylormadegolf.jp



- 記載されているスペック数値（バランス、クラブ重量）は設計値となっております。
- 実測値が設計値と異なる事がありますのでご了承ください。また、長さ、バランスの数値は、テーラーメイドオリジナル計測器による弊社基準の計測値となりますのでご了承ください。
- 価格・仕様（スペック数値を含む）に関しては、予告なく変更する場合があります。
- ご注文に際し、弊社Webサイトもあわせて最新情報をご確認ください。
- クラブ重量の指定はできませんので、ご了承ください。